

Přehled podle názvů výrobků.

Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana	Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana
A				DRAGONPOINT FIX PRO	3x1 830 L30	4008321400994	64
AQUALED modrá, chrom	47005-73	4050300160627	116	DRAGONPOINT FIX PRO	3x1 854 L30	4008321400901	64
AQUALED modrá, ušlechtilá ocel	47005-75	4008321100290	116	DRAGONPOINT MOOD KIT	RED	4008321326553	64
AQUALED modrá, granitová	47005-72	4050300160566	116	DRAGONPOINT MOOD KIT	BLUE	4008321326522	64
AQUALED bílá, chrom	47005-71	4050300160603	116	DRAGONPOINT MOOD PRO	RED	4008321399540	64
AQUALED bílá, ušlechtilá ocel	47005-74	4008321100276	116	DRAGONPOINT MOOD PRO	BLUE	4008321399519	64
AQUALED bílá, granitová	47005-70	4050300160580	116	DRAGONPOINT VARIO KIT	2x3 830 L12°	4008321368744	62
AQUALED, příslušenství OT	06/200-240/10	4008321113306	116	DRAGONPOINT VARIO KIT	2x3 830 L12°	4008321368744	62
AQUALED, příslušenství OT	12/230-240/10	4050300609232	116	DRAGONPOINT VARIO KIT	2x3 830 L30°	4008321368775	62
AQUALED DRAGON, modrá		4008321213457	117	DRAGONPOINT VARIO KIT	2x3 854 L12°	4008321291516	62
AQUALED DRAGON, bílá		4008321213433	117	DRAGONPOINT VARIO KIT	2x3 854 L30°	4008321291547	62
AQUALED DRAGON, příslušenství OT 08/200-240/24		4008321040169	117	DRAGONPOINT VARIO KIT	3x1 830 L12°	4008321368652	63
B				DRAGONPOINT VARIO KIT	3x1 830 L30°	4008321368621	63
BeetLED EU	46618	4008321421517	135	DRAGONPOINT VARIO KIT	3x1 854 L12°	4008321291578	63
BeetLED UK	46619	4008321420169	135	DRAGONPOINT VARIO KIT	3x1 854 L30°	4008321291455	63
C				DRAGONPOINT VARIO PRO	2x3 830 L12°	4008321399632	62
COPILOT (K)	12 V 41508 (K)	4050300010632	103	DRAGONPOINT VARIO PRO	2x3 830 L30°	4008321399663	62
COPILOT (L)	12 V 41509-12 (L)	4050300014050	103	DRAGONPOINT VARIO PRO	2x3 854 L12°	4008321399403	62
COPILOT (L-24)	24 V 41509-24 (L-24)	4050300014067	103	DRAGONPOINT VARIO PRO	3x1 830 L12°	4008321399601	63
COPILOT (M)	12 V 41510 (M)	4050300016856	103	DRAGONPOINT VARIO PRO	3x1 830 L30°	4008321399571	63
CROSSER	Large	4008321957542	130	DRAGONPOINT VARIO PRO	3x1 854 L12°	4008321399373	63
CROSSER	Medium	4008321957511	131	DRAGONPOINT VARIO PRO	3x1 854 L30°	4008321399342	63
CROSSER	Micro	4008321957450	132	DRAGONSPOT CONNECTION KIT 9W		4008321326201	65
CROSSER	Multifunction	4008321957573	133	DRAGONSPOT LONG	830 L12	4008321368805	65
CROSSER	Small	4008321957481	131	DRAGONSPOT LONG	854 L12	4008321326584	65
CROSSER	Spotlight	4008321957634	132	DRAGONSPOT SHORT	830 L12	4008321368836	65
CROSSER	Tube	4008321957603	134	DRAGONSPOT SHORT	854 L12	4008321326232	65
D				DULUX BRIK EL	9W 74121	4050300440927	139
DIADEM	2x36 W VB MP	4008321413390	29	DULUX BRIK EL	11W 74125	4050300440941	139
DIADEM	2x36 W VA MP	4008321413406	29	DULUX CARRÉ	9W 73040	4050300012117	33
DIADEM	2x58 W VB MP	4008321413413	29	DULUX CARRÉ	11W 73045	4050300012100	33
DIADEM	2x58 W VA MP	4008321413420	29	DULUX CARRÉ	2x11W 73050	4050300314921	33
DIADEM	4x18 W VW MP	4008321962348	29	DULUX CARRÉ SENSOR	9W 73040-75	4050300424644	33
DIADEM	4x18 W VA MP	4008321962355	29	DULUX RONDEL	9W 73025	4050300361543	32
DIADEM	1x58 W ASM	4008321962331	29	DULUX RONDEL	2x9W 73030	4050300328737	32
DIADEM	4x14 W VABS MP	4008321962324	29	DULUX RONDEL SENSOR	9W 73025-75	4050300399133	32
DIM PICO		4050300554457	43, 50	E			
DIM MICO		4050300464411	43, 50	ECOPACK, 18W	72581	4050300562124	51
DIM MULTI		4050300554471	43, 50	ECOPACK, 36W	72585	4050300528359	51
DRAGONPOINT FIX KIT	3x1 830 L30° WW (1 LED)	4008321368713	64	ECOPACK, 58W	72587	4050300528373	51
DRAGONPOINT FIX KIT	3x1 854 L30° CW (1 LED)	4008321291608	64	ECOPACK DIM, 18W	72561	4050300561981	50
				ECOPACK DIM, 36W	72565	4050300562025	50

PŘEHLED PODLE NÁZVŮ VÝROBKŮ

Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana	Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana
ECOPACK DIM, 58W	72567	4050300562070	50	FLASH napájecí kolejnice (základní kus) 306		4050300482262	19
ECOPACK-FH, 14W	72601	4050300513249	45	FLASH kryt napájecí kolejnice 153		4050300482422	19
ECOPACK-FH, 21W	72602	4050300513263	45	FLASH koncová krytka napájecí kolejnice		4050300482385	19
ECOPACK-FH, 28W	72603	4050300513287	45	FLORALUMEN-F, 35W 76220-21		4008321962973	118
ECOPACK-FH, 35W	72604	4050300513300	45	FLASH power rail end cap		4050300482385	19
ECOPACK-FH DIM, 14W	72611	4050300659213	43	FLORALUMEN-F 70W 76221-21		4008321962980	102
ECOPACK-FH DIM, 21W	72612	4050300659237	43	FLORALUMEN-P 35W 76120-21		4008321962959	102
ECOPACK-FH DIM 28W 72613		4050300659251	43	FLORALUMEN-P 70W 76121-21		4008321962966	102
ECOPACK-FH DIM 35W 72614		4050300659275	43				
ECOPACK-FQ 24W 72630		4050300797762	45	G			
ECOPACK-FQ 39W 72631		4050300859187	45	GIGANTE II AZ 250 W HQL UNP		4008321380289	36
ECOPACK-FQ 54W 72632		4050300859200	45	GIGANTE II AZ 400 W HQL UNP		4008321380296	36
ECOPACK-FQ 80W 72633		4050300859385	45	GIGANTE II AZ 250 W NAV HQL UNP		4008321380234	36
ECOPACK-T5 14/24W 72601-99		4008321257413	44	GIGANTE II AZ 400 W NAV HQL UNP		4008321380265	36
ECOPACK-T5 21/39W 72602-99		4008321257437	44	GIGANTE II AZ 250 W NSI UNP		4008321380241	36
ECOPACK-T5 28/54W 72603-99		4008321257451	44	GIGANTE II AZ 400 W NSI UNP		4008321380272	36
ECOPACK-T5 35/49/80W 72604-99		4008321259479	44	GIGANTE II 250 W NSI+S UNP		4008321380258	36
ECOPACK-T5 DALI 14/24W 72621-99		4008321259578	42	GIGANTE II – reflektor		4008321380326	36
ECOPACK-T5 DALI 21/39W 72622-99		4008321259592	42				
ECOPACK-T5 DALI 28/54W 72623-99		4008321259615	42	H			
ECOPACK-T5 DALI 35/49/80W 72624-99		4008321259639	42	HALODIUM II ASM TS 70 W NAV		4008321940155	109
ECOPACK-T5 DIM 14/24W 72611-99		4008321259493	42	HALODIUM II ASM TS 70 W ND		4008321940070	109
ECOPACK-T5 DIM 21/39W 72612-99		4008321259516	42	HALODIUM II ASM TS 150 W NAV		4008321940179	109
ECOPACK-T5 DIM 28/54W 72613-99		4008321259530	42	HALODIUM II ASM TS 150 W ND		4008321940094	109
ECOPACK-T5 DIM 35/49/80W 72614-99		4008321259554	42	HALODIUM II ASM T 250 W NAV		4008321940193	109
ECOPACK-T5 mřížka 14/24W 72650		4008321079886	44	HALODIUM II ASM T 250 W D		4008321940117	109
ECOPACK-T5 mřížka 21/39W 72651		4008321079909	44	HALODIUM II ASM T 250 W NSI		4008321940230	109
ECOPACK-T5 mřížka 28/54W 72652		4008321080424	44	HALODIUM II ASM T 400 W NAV		4008321940216	109
ECOPACK-T5 mřížka 35/49/80W 72653		4008321080448	44	HALODIUM II ASM BT 400 W D		4008321940131	109
				HALODIUM II ASM T 400 W NSI		4008321940254	109
F				HALODIUM II ASM 70W protective shield		4008321388339	109
FLASH svorka pro zavěšení (QDC)		4050300482460	19	HALODIUM louver shield 70W		4050300153605	109
FLASH svorka pro stropní instalaci		4050300482446	19	HALODIUM louver shield 150W		4050300783727	109
FLASH ECO reflektor 1x58W/2x58W		4050300482200	20	HALODIUM louver shield 250/400W		4050300104522	109
FLASH ECO reflektor – koncová záklopka		4050300482347	20	HALODIUM protective grid 70W		4050300153599	109
FLASH ECO svorka kolejnice (dvojitě balení)		4050300482323	20	HALODIUM protective grid 150W		4050300529547	109
FLASH prodlužovací kolejnice 153		4050300482286	19	HALODIUM protective grid 250/400W		4050300104539	109
FLASH prodlužovací kolejnice 306		4050300482309	19	HALODIUM II SYM TS 70 W NAV		4008321940148	108
FLASH deska 1x58W 153		4050300527628	19	HALODIUM II SYM TS 70 W ND		4008321940063	108
FLASH deska 2x58W 153		4050300527642	19	HALODIUM II SYM TS 150 W NAV		4008321940162	108
FLASH deska 2x1x58W 306		4050300527666	19	HALODIUM II SYM TS 150 W ND		4008321940087	108
FLASH PRESTIGE Pack 1x58W		4050300482194	21	HALODIUM II SYM T 250 W NAV		4008321940186	108
FLASH PRESTIGE Pack 2x58W		4050300482187	21	HALODIUM II SYM T 250 W D		4008321940100	108
FLASH PRESTIGE Pack svorka kolejnice (dvojitě balení)		4050300482408	21	HALODIUM II SYM T 250 W NSI		4008321940223	108
FLASH PRESTIGE 1x58 W reflektor – koncová záklopka		4050300482224	21	HALODIUM II SYM T 400 W NAV		4008321940209	108
FLASH PRESTIGE 2x58 W reflektor – koncová záklopka		4050300482361	21	HALODIUM II SYM BT 400 W D		4008321940124	108
FLASH RFI/E mřížka		4050300117690	20	HALODIUM II ASM TS 70 W NAV		4008321940155	109
FLASH napájecí kolejnice (základní kus) 153		4050300482248	19	HALODIUM II ASM TS 70 W ND		4008321940070	109

PŘEHLED PODLE NÁZVŮ VÝROBKŮ

Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana	Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana
HALODIUM II ASM TS	150 W NAV	4008321940179	109	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM II ASM TS	150 W NDL	4008321940094	109	50W/bílá/24° úhel vyzařování	76085-24	4008321335968	94
HALODIUM II ASM	T 250 W NAV	4008321940193	109	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM II ASM	T 250 W D	4008321940117	109	50W/bílá/45° úhel vyzařování	76085-25	4008321335982	94
HALODIUM II ASM	T 250 W NSI	4008321940230	109	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM II ASM	T 400 W NAV	4008321940216	109	65W/bílá/8° úhel vyzařování	76085-26	4008321336002	94
HALODIUM II ASM	BT 400 W D	4008321940131	109	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM II ASM	T 400 W NSI	4008321940254	109	65W/bílá/24° úhel vyzařování	76085-27	4008321336026	94
HALODIUM II ASM	70W ochranný kryt	4008321388339	109	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM lamelový kryt	70W	4050300153605	109	65W/bílá/45° úhel vyzařování	76085-28	4008321336040	94
HALODIUM lamelový kryt	150W	4050300783727	109	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM lamelový kryt	250/400W	4050300104522	109	35W/stříbrná/8° úhel vyzařování	76086-21	4008321330758	94
HALODIUM ochranná mřížka	70W	4050300153599	109	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM ochranná mřížka	150W	4050300529547	109	35W/stříbrná/24° úhel vyzařování	76086-22	4008321336064	94
HALODIUM ochranná mřížka	250/400W	4050300104539	109	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM II SYM TS	70 W NAV	4008321940148	108	50W/stříbrná/8° úhel vyzařování	76086-23	4008321336088	94
HALODIUM II SYM TS	70 W NDL	4008321940063	108	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM II SYM TS	150 W NAV	4008321940162	108	50W/stříbrná/24° úhel vyzařování	76086-24	4008321336101	94
HALODIUM II SYM TS	150 W NDL	4008321940087	108	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM II SYM T	250 W NAV	4008321940186	108	50W/stříbrná/45° úhel vyzařování	76086-25	4008321336125	94
HALODIUM II SYM T	250 W D	4008321940100	108	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM II SYM T	250 W NSI	4008321940223	108	65W/stříbrná/8° úhel vyzařování	76086-26	4008321336149	94
HALODIUM II SYM T	400 W NAV	4008321940209	108	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM II SYM BT	400 W D	4008321940124	108	65W/stříbrná/24° úhel vyzařování	76086-27	4008321336163	94
HALODIUM II SYM T	400 W NSI	4008321940247	108	KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111			
HALODIUM II SYM 70W	ochranný kryt	4008321388322	109	65W/stříbrná/45° úhel vyzařování	76086-28	4008321336187	94
HALODIUM II SYM/ASM 150W	ochranný kryt	4008321388346	109	KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
HALODIUM II SYM/ASM	250–400 W ochranný kryt	4008321388360	109	35W/bílá/830/10° úhel vyzařování	76081-25	4008321929594	92
HALONESTRA	2x20W 41132	4050300486338	75	KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
HALONESTRA	3x20W 41133	4050300486352	75	35W/bílá/830/24° úhel vyzařování	76081-26	4008321929624	92
HALONESTRA	5x10W 41134	4050300486376	75	KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
HALONESTRA propojovací kabel	100 mm 74101-52	4050300125602	75	35W/bílá/830/40° úhel vyzařování	76081-27	4008321929655	92
HALONESTRA propojovací kabel	600 mm 74101-53	4050300125626	75	KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
HALONESTRA propojovací kabel	1000 mm 74101-54	4050300125640	75	35W/šedá/830/10° úhel vyzařování	76082-25	4008321929860	92
				KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
				35W/šedá/830/24° úhel vyzařování	76082-26	4008321929891	92
J				KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
JADE KIT ECO	kryt 2x18	4008321963260	98	35W/šedá/830/40° úhel vyzařování	76082-27	4008321929921	92
JADE KIT ECO	WT 2x18W	4008321963246	98	KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
JADE KIT ECO	kryt 2x26	4008321391513	98	35W/bílá/942/10° úhel vyzařování	76081-21	4008321929778	92
JADE KIT ECO WT 2x26W	4008321387660	98		KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
				35W/bílá/942/24° úhel vyzařování	76081-22	4008321929839	92
K				KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111				35W/bílá/942/40° úhel vyzařování	76081-23	4008321929808	92
35W/bílá/8° úhel vyzařování	76085-21	4008321330734	94	KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111				35W/šedá/942/10° úhel vyzařování	76082-21	4008321929952	92
35W/bílá/24° úhel vyzařování	76085-22	4008321335920	94	KIT DOWNLIGHT HCI-R111			
KIT DOWNLIGHT HALOSPOT-R111				35W/šedá/942/24° úhel vyzařování	76082-22	4008321929983	92
50W/bílá/8° úhel vyzařování	76085-23	4008321335944	94				

PŘEHLED PODLE NÁZVŮ VÝROBKŮ

Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana	Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 35W/šedá/942/40° úhel vyzařování	76082-23	4008321930019	92	KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – ROUND 150W/5600K	76093-25	4008321391728	93
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/bílá/830/10° úhel vyzařování	76083-25	4008321929617	92	KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – MINI ROUND 70W/3000K	76099-21	4008321391902	93
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/bílá/830/24° úhel vyzařování	76083-26	4008321929679	92	KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – MINI ROUND 70W/4200K	76099-23	4008321391926	93
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/bílá/830/40° úhel vyzařování	76083-27	4008321929730	92	KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – MINI ROUND 70W/5600K	76099-25	4008321391940	93
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/šedá/830/10° úhel vyzařování	76084-25	4008321929884	92	KIT HALO ECO ROUND 1x50 W		4008321390806	95
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/šedá/830/24° úhel vyzařování	76084-26	4008321929945	92	KIT HALO PRO HYDRO R 1x35 W	bílá	4008321399045	97
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/šedá/830/40° úhel vyzařování	76084-27	4008321930002	92	KIT HALO PRO HYDRO R 3x35 W	bílá	4008321445636	97
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/bílá/942/10° úhel vyzařování	76083-21	4008321929686	92	KIT HALO PRO HYDRO R 1x35 W	niklová	4008321399069	97
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/bílá/942/24° úhel vyzařování	76083-22	4008321929716	92	KIT HALO PRO HYDRO R 3x35 W	niklová	4008321445650	97
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/bílá/942/40° úhel vyzařování	76083-23	4008321929747	92	KIT HALO PRO HYDRO S 1x35 W	bílá	4008321399083	97
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/šedá/942/10° úhel vyzařování	76084-21	4008321930040	92	KIT HALO PRO HYDRO S 3x35 W	bílá	4008321445674	97
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/šedá/942/24° úhel vyzařování	76084-22	4008321930071	92	KIT HALO PRO HYDRO S 1x35 W	niklová	4008321399106	97
KIT DOWNLIGHT HCI-R111 70W/šedá/942/40° úhel vyzařování	76084-23	4008321930101	92	KIT HALO PRO HYDRO S 3x35 W	niklová	4008321445698	97
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – SQUARE 70W/3000K	76095-21	4008321391766	93	KIT HALO PRO R 1x35 W		4008321398628	96
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – SQUARE 70W/4200K	76095-23	4008321391780	93	KIT HALO PRO R 3x35 W		4008321445537	96
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – SQUARE 70W/5600K	76095-25	4008321391803	93	KIT HALO PRO R 1x35 W		4008321398642	96
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – SQUARE 150W/3000K	76097-21	4008321391841	93	KIT HALO PRO R 3x35 W		4008321445551	96
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – SQUARE 150W/4200K	76097-23	4008321391865	93	KIT HALO PRO S 1x35 W		4008321398987	96
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – SQUARE 150W/5600K	76097-25	4008321391889	93	KIT HALO PRO S 3x35 W		4008321445575	96
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – ROUND 70W/3000K	76091-21	4008321391605	93	KIT HALO PRO S 1x35 W		4008321399007	96
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – ROUND 70W/4200K	76091-23	4008321391629	93	KIT HALO PRO S 3x35 W		4008321445599	96
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – ROUND 70W/5600K	76091-25	4008321391643	93	KIT LED PRO R 1x4,5W	leštěný nikl	4008321963284	91
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – ROUND 150W/3000K	76093-21	4008321391667	93	KIT LED PRO S 1x4,5W	leštěný nikl	4008321963291	91
KIT DOWNLIGHT HQI-TS EXCELLENCE – ROUND 150W/4200K	76093-23	4008321391704	93	KIT NAUTILUS MAXI LUMTOUCH		4008331383525	118
				KIT NAUTILUS MIDI LUMTOUCH		4008331383532	118
				L			
				LEDs DECO FLEX	76123	4008321524348	144
				LEDs DECO FLEX Add-on	76125	4008321524409	144
				LEDstixx	80189	4008321951236	138
				LEDstixx, pultový stojan	501687EU	4008321951250	138
				LEDVANCE DOWNLIGHT	L 830 L60 WT	4008321968753	88
				LEDVANCE DOWNLIGHT	L 830 L100 WT	4008321968760	88
				LEDVANCE DOWNLIGHT	L 840 L60 WT	4008321968777	88
				LEDVANCE DOWNLIGHT	L 840 L100 WT	4008321968784	88
				LEDVANCE DOWNLIGHT	L RING AL	4008321968791	88
				LEDVANCE DOWNLIGHT	M 830 L12 WT	4008321968661	90
				LEDVANCE DOWNLIGHT	M 830 L36 WT	4008321968678	90
				LEDVANCE DOWNLIGHT	M 840 L12 WT	4008321968685	90
				LEDVANCE DOWNLIGHT	M 840 L36 WT	4008321968692	90
				LEDVANCE DOWNLIGHT	M 830 L12 WT DIM	4008321968708	90
				LEDVANCE DOWNLIGHT	M 830 L36 WT DIM	4008321968715	90
				LEDVANCE DOWNLIGHT	M 840 L12 WT DIM	4008321968722	90
				LEDVANCE DOWNLIGHT	M 840 L36 WT DIM	4008321968739	90

PŘEHLED PODLE NÁZVŮ VÝROBKŮ

Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana	Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana
LEDVANCE DOWNLIGHT	M RING AL	4008321968746	90	LINEARlight-DRAGON	4000K LD06B-W4F-840-L30	4008321394613	68
LEDVANCE DOWNLIGHT	S 830 L80 AL	4008321968623	66	LINEARlight-DRAGON	3000K LD06B-W4F-830-L30	4008321394491	68
LEDVANCE DOWNLIGHT	S 830 L80 WT	4008321968630	66	LINEARlight-DRAGON – CONNECTsystem			
LEDVANCE DOWNLIGHT	S 840 L80 AL	4008321968647	66	délka kabelu 100 mm LD-2CONN-100		4008321182883	68
LEDVANCE DOWNLIGHT	S 840 L80 WT	4008321968654	66	LINEARlight-DRAGON – CONNECTsystem			
LEDVANCE DOWNLIGHT	XL 830 L60 WT	4008321968821	86	délka kabelu 40 mm LD-2CONN-40		4008321182869	68
LEDVANCE DOWNLIGHT	XL 830 L100 WT	4008321968838	86	LINEARlight-DRAGON – CONNECTsystem			
LEDVANCE DOWNLIGHT	XL 840 L60 WT	4008321968845	86	délka kabelu 500 mm LD-2PIN		4008321182845	68
LEDVANCE DOWNLIGHT	XL 840 L100 WT	4008321968852	86	LINEARlight-DRAGON – montážní úchytky LD-MB		4008321225672	68
LEDVANCE DOWNLIGHT	XL 830 L60 WT DALI	4008321968869	86	LINEARlight-DRAGON Slim, 4000K LD06S-W4F-840		4008321953322	69
LEDVANCE DOWNLIGHT	XL 830 L100 WT DALI	4008321968876	86	LINEARlight-DRAGON Slim, 3000K LD06S-W4F-830		4008321953308	69
LEDVANCE DOWNLIGHT	XL 840 L60 WT DALI	4008321968883	86	LINESTRA objímka 662		4050300012742	57
LEDVANCE DOWNLIGHT	XL 840 L100 WT DALI	4008321968890	86	LINESTRA objímka 670		4050300018638	57
LEDVANCE DOWNLIGHT	XL RING AL	4008321968906	86	LINESTRA objímka 675		4050300012766	57
LEDVANCE	Polybar síťový kabel 2m	4008321962461	67	LINESTRA SET, 35W 92410		4050300003832	56
LEDVANCE	Polybar L 830 L80	4008321962386	67	LINESTRA SET, 60W 92420		4050300003849	56
LEDVANCE	Polybar L 840 L80	4008321962416	67	LUMILUX BRIK EL, 8W 72181		4050300440880	122
LEDVANCE	Polybar L 854 L80	4008321962447	67	LUMILUX BRIK EL, 13W 72185		4050300440903	122
LEDVANCE Polybar L nastavitelný montážní držák		4008321966476	67	LUMILUX COMBI EL-F 10W 72106		4050300003542	52
LEDVANCE Polybar M 830 L80		4008321963345	67	LUMILUX COMBI EL-F 18W 72111		4050300003573	52
LEDVANCE Polybar M 840 L80		4008321962409	67	LUMILUX COMBI EL-F 18W (bez zářivky) 72111 UNP		4050300148724	52
LEDVANCE Polybar M 854 L80		4008321962430	67	LUMILUX COMBI EL-F 30W 72116		4050300003597	52
LEDVANCE Polybar M nastavitelný montážní držák		4008321966469	67	LUMILUX COMBI EL-F 30W (bez zářivky) 72116 UNP		4050300484679	52
LEDVANCE Polybar S 830 L80		4008321963338	67	LUMILUX COMBI EL-F 36W 72121		4050300003634	52
LEDVANCE Polybar S 840 L80		4008321962393	67	LUMILUX COMBI EL-F 36W (bez zářivky) 72121 UNP		4050300148748	52
LEDVANCE Polybar S 854 L80		4008321962423	67	LUMILUX COMBI EL-F 58W 72126		4050300005195	52
LEDVANCE Polybar S nastavitelný montážní držák		4008321962454	67	LUMILUX COMBI EL-F 58W (bez zářivky) 72126 UNP		4050300993959	52
LEDVANCE Polybar spínač		4008321962508	67	LUMILUX COMBI EL-F/B 18W 72111-45		4008321917379	54
LEDVANCE Polybar propojovací kabel 250 mm		4008321962478	67	LUMILUX COMBI EL-F/B 30W 72116-45		4008321917393	54
LEDVANCE Polybar propojovací kabel 500 mm		4008321962485	67	LUMILUX COMBI EL-F/B 36W 72121-45		4008321917416	54
LEDVANCE Polybar propojovací kabel 1000 mm		4008321962492	67	LUMILUX COMBI EL-F/B 58W 72126-45		4008321917430	54
Světelné řetězy, LED - LK 40 CW		4050300824062	145	LUMILUX COMBI EL-F/D 10W 72106-44		4008321917454	54
Světelné řetězy, LED - LK 40 WW		4008321060907	145	LUMILUX COMBI EL-F/D 18W 72111-44		4008321917478	54
Světelné řetězy, LED - LK 80 CW		4050300824086	145	LUMILUX COMBI EL-F/D 30W 72116-44		4008321917492	54
Světelné řetězy, LED - LK 80 WW		4008321060921	145	LUMILUX COMBI EL-F/D 36W 72121-44		4008321917515	54
Světelné řetězy, LED - LK 120 CW		4008321208385	145	LUMILUX COMBI EL-F/D 58W 72126-44		4008321917539	54
Světelné řetězy, LED - LK 120 WW		4008321070937	145	LUMILUX COMBI EL-F/P 10W 72306		4050300346502	53
Světelné řetězy, LED - LK 320 CW		4008321208408	145	LUMILUX COMBI EL-F/P 18W 72311		4050300346588	53
Světelné řetězy, LED - LK 320 WW		4008321208521	145	LUMILUX COMBI EL-F/P 30W 72316		4050300346700	53
Světelné řetězy barevné, LED - LK 80 LED modrá TR		4008321214126	145	LUMILUX COMBI EL-F/P 36W 72321		4050300346908	53
Světelné řetězy barevné, LED - LK 80 LED zelená TR		4008321214089	145	LUMILUX COMBI EL-F/P 58W 72326		4050300346984	53
Světelné řetězy barevné, LED - LK 80 LED růžová TR		4008321214041	145	LUMILUX COMBI EL-N 8W 72032		4050300824765	47
Světelné řetězy barevné, LED - LK 80 LED žlutá BK		4008321208422	145	LUMILUX COMBI EL-N 10W 72006		4050300003443	52
Světelné řetězy proměnlivé barvy LED - LK 40 LED CC TR		4008321088413	146	LUMILUX COMBI EL-N 13W 72037		4050300824819	47
Světelné řetězy proměnlivé barvy LED - LK 40 LED CC BK		4008321088437	146	LUMILUX COMBI EL-N 18W 72011		4050300003474	52
Světelné řetězy proměnlivé barvy LED - LK 80 LED CC TR		4008321164131	146	LUMILUX COMBI EL-N 18W (bez zářivky) 72011 UNP		4050300997650	52
Světelné řetězy proměnlivé barvy LED - LK 80 LED CC BK		4008321164155	146	LUMILUX COMBI EL-N 30W 72016		4050300002163	52
LINEARlight-DRAGON5400K LD06B-W4F-854-L30		4008321395290	68	LUMILUX COMBI EL-N 30W (bez zářivky) 72016 UNP		4050300003504	52

PŘEHLED PODLE NÁZVŮ VÝROBKŮ

Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana	Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana
LUMILUX COMBI EL-N	36W 72021	405030003511	52	M			
LUMILUX COMBI EL-N	36W (bez zářivky) 72021 UNP	4050300148663	52	MINI5 ECO, 8W/827 (se zářivkou)	72810-27	4008321931399	46
LUMILUX COMBI EL-N	58W 72026	4050300986517	52	MINI5 ECO, 8W/840 (se zářivkou)	72810-40	4008321931511	46
LUMILUX COMBI EL-N	58W (bez zářivky) 72026 UNP	4050300993973	52	MINI5 ECO, 13W/827(se zářivkou)	72811-27	4008321931412	46
LUMILUX COMBI EL-N/P	10W 72206	4050300346540	53	MINI5 ECO, 13W/840 (se zářivkou)	72811-40	4008321931535	46
LUMILUX COMBI EL-N/P	18W 72211	4050300346625	53	MINI5 ECO, 14W/827 (se zářivkou)	72812-27	4008321931436	46
LUMILUX COMBI EL-N/P	30W 72216	4050300346663	53	MINI5 ECO, 14W/840 (se zářivkou)	72812-40	4008321931559	46
LUMILUX COMBI EL-N/P	36W 72221	4050300346861	53	MINI5 ECO, 21W/827 (se zářivkou)	72813-27	4008321931450	46
LUMILUX COMBI EL-N/P	58W 72226	4050300346946	53	MINI5 ECO, 21W/840 (se zářivkou)	72813-40	4008321931573	46
LUMILUX DECO EL/D	8W 72161-44	4050300497822	49	MINI5 ECO, 28W/827 (se zářivkou)	72814-27	4008321931474	46
LUMILUX DECO EL/D	13W 72165-44	4050300497846	49	MINI5 ECO, 28W/840 (se zářivkou)	72814-40	4008321931597	46
LUMILUX DECO EL/P	8W 72161	4050300356846	48	MINI5 ECO, 35W/827 (se zářivkou)	72815-27	4008321931498	46
LUMILUX DECO EL/P	13W 72165	4050300356860	48	MINI5 ECO, 35W/840 (se zářivkou)	72815-40	4008321931610	46
LUMILUX DUO EL-F/P	2x18W 72085	4050300774206	30	MINI5 ECO, 8W (bez zářivky)	72810	4008321300911	46
LUMILUX DUO EL-F/P	2x36W 72086	4050300774237	30	MINI5 ECO, 13W (bez zářivky)	72811	4008321300935	46
LUMILUX DUO EL-F/P	2x58W 72087	4050300774268	30	MINI5 ECO, 14W (bez zářivky)	72812	4008321300959	46
LUMILUX DUO EL-F/R	2x18W 72088	4050300774299	31	MINI5 ECO, 21W (bez zářivky)	72813	4008321300973	46
LUMILUX DUO EL-F/R	2x36W 72089	4050300774329	31	MINI5 ECO, 28W (bez zářivky)	72814	4008321300997	46
LUMILUX DUO EL-F/R	2x58W 72090	4050300774350	31	MINI5 ECO, 35W (bez zářivky)	72815	4008321301154	46
LUMILUX DUO T5-F/P	2x14W 72098	4008321908797	26	MINISPOT Rhombus, bílá	41701	4050300001876	81
LUMILUX DUO T5-F/P	2x21W 72099	4008321908803	26	MINISPOT Rhombus, černá	41701	4050300001883	81
LUMILUX DUO T5-F/P	2x28W 72100	4008321908810	26	MINISPOT Cube, bílá	41601	4050300001852	80
LUMILUX DUO T5-F/R	2x14W 72102	4008321908827	27	MINISPOT Cube, černá	41601	4050300001869	80
LUMILUX DUO T5-F/R	2x21W 72103	4008321908834	27	N			
LUMILUX DUO T5-F/R	2x28W 72104	4008321908841	27	NAUTILUS MAXI HCI-TS 70 W		4008321154712	118
LUMILUX FLATLITE T5-F/P	24W 72491	4008321908537	28	NAUTILUS MAXI HCI-TS 150 W		4008321154750	118
LUMILUX FLATLITE T5-F/P	39W 72492	4008321908544	28	NAUTILUS MIDI DR 51 INC DECOSTAR 51		4008321154439	119
LUMILUX FLATLITE T5-F/P	54W 72493	4008321908551	28	NAUTILUS MIDI DRAGONSTAR 500			119
LUMILUX FLATLITE T5-F/P	49W 72494	4008321908568	28	NAUTILUS MIDI HCI-TC 35 W 15°		4008321154552	118
LUMILUX FLATLITE dvojitý kryt	72491-55	4008321917355	28	NAUTILUS MIDI HCI-TC 35 W 30°		4008321154590	118
LUMILUX VARIO EL-F, 18W	72456	4008321908476	55	NAUTILUS MIDI HCI-TC 70 W 15°		4008321154637	118
LUMILUX VARIO EL-F, 30W	72457	4008321908483	55	NAUTILUS MIDI HCI-TC 70 W 30°		4008321154651	118
LUMILUX VARIO EL-F, 36W	72458	4008321908490	55	NAUTILUS MIDI KIT SECUFIX		4008331153470	118, 119
LUMILUX VARIO EL-N, 18W	72356	4008321908445	55	NAUTILUS MINI DR51 FIX		4008321154415	119
LUMILUX VARIO EL-N, 30W	72357	4008321908452	55	NEW HALODIUM montážní úhelník 70-150		4008321380388	109
LUMILUX VARIO EL-N, 36W	72358	4008321908469	55	NEW HALODIUM montážní úhelník 400		4008321380395	109
LUMILUX VARIO-FM, 8W	72292	4050300636351	74	NIGHTLUX 80193		4008321376596	140
LUMILUX VARIO-FM, 11W	72293	4050300636382	74	NIGHTLUX, pultový stojan 501689EU		4008321377982	140
LUMILUX VARIO-FM, 13W	72294	4050300636405	74	O			
LUMINESTRA EL, 8W/827	73071	4050300008738	71	ORBIS EU 46620		4008321445476	141
LUMINESTRA EL, 8W/840	73271	4008321962690	71	ORBIS UK 46621		4008321445506	141
LUMINESTRA EL, 13W/827	73081	4050300008745	71	P			
LUMINESTRA EL, 13W/840	73281	4008321962706	71	PASS II 153 1x58 W HF		4050300910444	23
LUMINESTRA EL – bez zářivky	73371	4008321962751	71	PASS II 153 2x58 W HF		4050300910420	23
LUMINESTRA EL – bez zářivky	73381	4008321962768	71				
LUMINESTRA LED, 3000K	73092	4008321524461	70				
LUMINESTRA LED, 4000K	73093	4008321524485	70				

PŘEHLED PODLE NÁZVŮ VÝROBKŮ

Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana	Název výrobku	Ozn. výrobku	EAN10	Strana
PASS II 306 2x58 W HF		4050300910468	23	SATURNO II C HQI-TS 2000 W D/S High Efficiency		4008321338310	113
PASS II 306 4x58 W HF		4050300909455	23	SATURNO II C HQI-TS 2000 W D/SV		4050300977232	113
PASS II koncovka (dodávána po dvou kusech)		4008321188434	23	SATURNO II C HQI-TS 2000 W ND/L/S		4050300910196	113
PASS II přichytná svorka pro doplňkové zavěšení		4050300909264	23	SATURNO II C HQI-TS 2000 W ND/L/S/V		4050300195517	113
PASS II spojovací konektor pro křížovou montáž		4008321302816	23	SATURNO II CONIQUE 2000 W HQI-TS/DS			
PASS II pozinkovaný krycí plech 153		4050300772844	23	8° úhel vyzařování		4008321414076	112
Závěsná sada pro LUMILUX DUO T5				SATURNO II CONIQUE 2000 W HQI-TS/DS			
OSRAM SOFTLITE				10° úhel vyzařování		4008321414083	112
OSRAM ECOPACK	72097	4050300792200	26, 51	SATURNO II CONIQUE 2000 W HQI-TS/DS			
PICOLINE EL	8W 72041	4050300499543	73	20° úhel vyzařování		4008321414090	112
PICOLINE EL	13W 72042	4050300499567	73	SATURNO II CONIQUE 2000 W HQI-TS/DS			
PICOLINE EL	21W 72043	4050300593975	73	30° úhel vyzařování		4008321414106	112
POWERLUMEN-P	35W/830 76130-21	4008321962997	78				
POWERLUMEN-P	35W/942 76130-23	4008321963000	78				
POWERLUMEN-P	70W/830 76131-21	4008321963017	78				
POWERLUMEN-P	70W/942 76131-23	4008321963024	78				
POWERLUMEN-F	35W/830 76230-21	4008321963031	78				
POWERLUMEN-F	35W/942 76230-23	4008321963048	78				
POWERLUMEN-F	70W/830 76231-21	4008321963055	78				
POWERLUMEN-F	70W/942 76231-23	4008321963062	78				
POWERstixx Add-on 40001		4008321962898	139				
POWERstixx Connector Set 40003		4008321960566	139				
POWERstixx Pendant Kit 40002		4008321960559	139				
POWERstixx Set 40000		4008321962874	139				
Q							
QOD Add-on 40013		4008321962935	139				
QOD Set 40012		4008321962911	139				
R							
RFI E 2x58W HF		4050300096384	22				
RFI E koncovky		4008321083449	22				
RFI E mřížka 2x58W		4050300820170	22				
RFI E lamelová mřížka 2x58W		4050300117690	22				
RFI E spojovací prvek		4008321083456	22				
S							
SATURNO II ASM 400 W - 65°		4008321414052	111				
SATURNO II ASM 1000 W - 65°		4008321414069	111				
SATURNO II ASM 65° HQI-T 1000 W D		4050300015323	113				
SATURNO II ASM 65° HQI-T 1000 W N		4008321116604	113				
SATURNO II ASM 65° NAV-T 1000 W		4050300251417	113				
SATURNO II ASM montážní úhelník 400W/1000W		4008321447906	111				
SATURNO II ASM lamelový kryt 400W/1000W		4008321447913	111				
SATURNO II ASM ochranná mřížka 400W/1000W		4008321447920	111				
SATURNO II ASM ochranný kryt 400/2000W		4008321447937	111				
SATURNO II C HQI-TS 2000 W D/S		4050300271682	113				


PŘEHLED PODLE NÁZVŮ VÝROBKŮ

LED svítidla značky Traxon Technologies.

Zdvojená síla pro nové způsoby
osvětlování.


Joint venture s Traxon Technologies.




Č. Traxon	Označení výrobku OSRAM	OSRAM EAN		Katalog Traxon
XB.WD.4211100	TX WALL WASHER XB-18 Outdoor RGB 6°	4006584524051	2x1	16
XB.WD.4213100	TX WALL WASHER XB-18 Outdoor RGB 25°	4006584524075	2x1	16
XB.WD.4281100	TX WALL WASHER XB-18 Outdoor DW* 6°	4006584524174	2x1	34
XB.WD.4283100	TX WALL WASHER XB-18 Outdoor DW* 25°	4006584524211	2x1	34
XB.WE.4211100	TX WALL WASHER XB-36 Outdoor RGB 6°	4006584524099	2x1	18
XB.WE.4213100	TX WALL WASHER XB-36 Outdoor RGB 25°	4006584524112	2x1	18
XB.WE.4281100	TX WALL WASHER XB-36 Outdoor DW* 6°	4006584524259	2x1	36
XB.WE.4283100	TX WALL WASHER XB-36 Outdoor DW* 25°	4006584524297	2x1	36
XB.LF.4214100	TX LINER XB-9 Outdoor RGB 25x6°	4006584524136	4x1	20
XB.LH.4214100	TX LINER XB-27 Outdoor RGB 25x6°	4006584524150	4x1	20
XB.LF.4284100	TX LINER XB-9 Outdoor DW* 25x6°	4006584524310	4x1	38
XB.LH.4284100	TX LINER XB-27 Outdoor DW* 25x6°	4006584524358	4x1	38
XB.AC.0000500	TX LINER XB Instalační úchyty	4006584922789	20x1	20, 22, 38, 40

PŘEHLED PODLE NÁZVŮ VÝROBKŮ




Č. Traxon	Označení výrobku OSRAM	OSRAM EAN		Katalog Traxon
XB.NF.2114100	TX NANO LINER XB-9 Indoor RGB 25x6°	4006584524631	4x1	22
XB.NH.2114100	TX NANO LINER XB-27 Indoor RGB 25x6°	4006584524679	4x1	22
XB.NF.2184100	TX NANO LINER XB-9 Indoor DW* 25x6°	4006584524877	4x1	40
XB.NH.2184100	TX NANO LINER XB-27 Indoor DW* 25x6°	4006584524891	4x1	40
XB.SP.2113100	TX SPOT XB Indoor RGB 25° Clear, 350mA	4006584922635	25x1	24
XB.SP.2183000	TX SPOT XB Indoor DW* 25° Clear, 350mA	4006584922637	25x1	42
XB.SP.2173000	TX SPOT XB Indoor WW* 25° Clear, 350mA	4006584922666	25x1	42
XB.SP.2163000	TX SPOT XB Indoor CW* 25° Clear, 350mA	4006584922659	25x1	42



Č. Traxon	Označení výrobku OSRAM	OSRAM EAN		Katalog Traxon
MB.CL.5010100	TX 1PXL COVE LIGHT XR RGB	4006584524532	10x1	12
MB.CL.5080100	TX 1PXL COVE LIGHT XR DW* 24 LED	4006584524778	10x1	30
MB.CL.5070100	TX 1PXL COVE LIGHT XR WW* 12 LED	4006584524754	10x1	30
MB.CL.5060100	TX 1PXL COVE LIGHT XR CW* 12 LED	4006584524655	10x1	30
MB.ST.5010000	TX 1PXL STRIP RGB	4006584524594	10x1	14
MB.ST.5080000	TX 1PXL STRIP DW* 24 LED	4006584524853	10x1	32
MB.ST.5070000	TX 1PXL STRIP WW* 12 LED	4006584524839	10x1	32
MB.ST.5060000	TX 1PXL STRIP CW* 12 LED	4006584524792	10x1	32





Č. Traxon	Označení výrobku OSRAM	OSRAM EAN		Katalog Traxon
MB.BO.5010000	TX 1PXL BOARD RGB	4006584524495	4x1	10
MB.BO.5080000	TX 1PXL BOARD DW* 32 LED	4006584524617	4x1	28
MB.BO.5070000	TX 1PXL BOARD WW* 16 LED	4006584524570	4x1	28
MB.BO.5060000	TX 1PXL BOARD CW* 16 LED	4006584524556	4x1	28
MB.MO.5010000	TX 1PXL MODULE RGB	4006584524419	4x1	8
MB.MO.5080000	TX 1PXL MODULE DW* 32 LED	4006584524471	4x1	26
MB.MO.5070000	TX 1PXL MODULE WW* 16 LED	4006584524457	4x1	26
MB.MO.5060000	TX 1PXL MODULE CW* 16 LED	4006584524433	4x1	26

* DW: dynamická bílá, WW: teplá bílá, CW: studená bílá






PŘEHLED PODLE NÁZVŮ VÝROBKŮ



Č. Traxon	Označení výrobku OSRAM	OSRAM EAN		Katalog Traxon
TX LIGHT-DRIVE – řídicí prvky				
SC.CD.5000000	TX LIGHT-DRIVE RGB černá	4006584524037	2x1	1
SC.CD.5000100	TX LIGHT-DRIVE RGB bílá	4006584524198	2x1	1
SC.AC.0100100	TX LIGHT-DRIVE RGB REMOTE	4006584524396	4x1	1
SC.JD.5010000	TX LIGHT-DRIVE JOG RGB černá	4006584524235	20x1	5
SC.JD.5010100	TX LIGHT-DRIVE JOG RGB bílá	4006584524273	20x1	5
SC.JD.5080000	TX LIGHT-DRIVE JOG DW* černá	4006584524334	20x1	6
SC.JD.5080100	TX LIGHT-DRIVE JOG DW* bílá	4006584524372	20x1	6
TX Power Supplies – napájení				
PX.IC.5060100	TX LED ENGINE XB-SD 350mA-216 200-260V	4006584525447	1x1	22, 24, 40, 42, 43
PX.IC.5030100	TX LED ENGINE XB-SD 700mA-108 200-260V	4006584525454	1x1	16, 18, 20, 34, 36, 38, 43
PX.IA.5010000	TX LED ENGINE XB Mini 350mA-36 90-260V	4006584922710	1x1	22, 24, 40, 42, 43
PX.IB.5010000	TX LED ENGINE XB Mini 700mA-36 90-260V	4006584922727	1x1	16, 18, 20, 34, 36, 38, 43
PX.AC.0000000	TX LED ENGINE XB Mini 150W 48VDC	4006584922734	12x1	16, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42, 43
PX.AC.0000001	TX LED ENGINE XB Mini 60W 48VDC	4006584922741	18x1	43
PX.AC.0000002	TX LED ENGINE XB Mini 60W 24VDC	4006584922758	18x1	16, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42, 43
PS.IA.0010000	TX LED ENGINE SMART 100W Indoor	4006584525423	15x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32, 43
PS.AC.0000100	TX AC napájecí kabel (EU)	4006584922512	1x1	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
PS.AC.0000300	TX AC napájecí kabel (UK)	4006584922550	1x1	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
TX CONNECT datové kabely				
DI.IC.0020000	TX CONNECT datový kabel 0,2m	4006584525102	10x1	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
DI.IC.0100000	TX CONNECT datový kabel 1m	4006584525126	10x1	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
DI.IC.0300000	TX CONNECT datový kabel 3m	4006584525140	10x1	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
DI.IC.0500000	TX CONNECT datový kabel 5m	4006584525164	10x1	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
DI.IC.1000000	TX CONNECT datový kabel 10m	4006584525188	10x1	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
DI.IC.2000000	TX CONNECT datový kabel 20m	4006584525201	10x1	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
TX CONNECT XB – kabely				
XI.IC.1000000	TX CONNECT XB propojovací kabel 10m	4006584525041	10x1	16, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42
XI.IC.2000000	TX CONNECT XB propojovací kabel 20m	4006584525065	10x1	16, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42
XI.AC.0200100	TX CONNECT XB spojka	4006584922567	1x1	16, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42
XI.AC.0200200	TX CONNECT XB rozbočovač	4006584922574	1x1	16, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 42
XE.AC.0200000	TX CONNECT XB propojovací nástavec	4006584922796	1x1	16, 18, 20, 34, 36, 38
TX CONNECT SMART – kabely				
TI.PI.0000100	TX CONNECT SMART napájecí kabel 8-20cm	4006584525089	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.IC.0008000	TX CONNECT SMART propojovací kabel 8cm	4006584525249	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.IC.0030000	TX CONNECT SMART propojovací kabel 30cm	4006584525263	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.IC.0060000	TX CONNECT SMART propojovací kabel 60cm	4006584525287	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.EC.0050000	TX CONNECT SMART prodlužovací kabel 0,5m	4006584525300	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.EC.0100000	TX CONNECT SMART prodlužovací kabel 1m	4006584525324	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.EC.0300000	TX CONNECT SMART prodlužovací kabel 3m	4006584525362	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.EC.0500000	TX CONNECT SMART prodlužovací kabel 5m	4006584525386	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.EC.1000000	TX CONNECT SMART prodlužovací kabel 10m	4006584525409	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.ZI.0000100	TX CONNECT SMART napájecí/datová sada	4006584922598	20x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.DO.0000100	TX CONNECT SMART sada pro získávání dat	4006584922604	20x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
DI.AC.0200100	TX CONNECT SMART Data splitter, booster, adresser	4006584525348	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.ZI.0000100	TX CONNECT SMART Power/Data Injector Box	4006584922598	20x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
TI.DO.0000100	TX CONNECT SMART Data Extractor Box	4006584922604	20x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32
DI.AC.0200100	TX CONNECT SMART Data Splitter, Booster, Adresser	4006584525348	10x1	8, 10, 12, 14, 26, 28, 30, 32

Specifikace a bezpečnost



Ochranné třídy s ohledem na provozní izolaci

Ochranná třídy	Symbol	Význam	Poznámky
I		Svítilna s místem připojení se zemnicím vodičem, ke kterému musí být připojeny všechny kovové části s možností kontaktu, která v případě závady mohou být pod okamžitým napětím.	Připojení na síťové zemnění nutně nezbytné. Symbol uveden na místě připojení.
II		U těchto svítidel nesmí být v kontaktu žádné kovové části, které v případě závady mohou být pod okamžitým napětím (doplňková nebo zesílená izolace).	Svítilna nesmí mít zemnicí připojení.
III		Svítilna k provozu s SELV ochranou nízkého napětí, to znamená s napětím do 50 V, která jsou vyráběna s bezpečnostním transformátorem dle VDE 0551 nebo provozována s bateriemi nebo akumulátorem.	






Ochranná třída svítidla pro síťové napětí určuje, jakým způsobem lze zabránit úrazu elektrickým proudem v případě závady. Vynechání ochranného zemnicího vodiče

u svítidla třídy II, např. LUMILUX® COMBI EL, je v souladu s jeho konstrukčními požadavky.

Stupeň krytí IP podle IEC 60529.

První číslice	Symbol	Stupeň ochrany proti pevným cizím tělesům, vyjádřený první číslicí	Krátké podrobnosti, které cizí předměty nesmějí proniknout do pouzdra
0	—	Bez ochrany	—
1	—	Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 50 mm a větším	Nesmí zcela proniknout kulička průměru 50 mm.*
2	—	Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 12,5 mm a větším	Nesmí zcela proniknout kulička průměru 12,5 mm.*
3	—	Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 2,5 mm a větším	Nesmí zcela proniknout kulička průměru 2,5 mm.*
4	—	Chráněno proti pevným cizím tělesům o průměru 1,0 mm a větším	Nesmí zcela proniknout kulička průměru 1,0 mm.*
5		Prachová ochrana	Pronikání prachu není zcela zamezeno, ale prach nesmí proniknout v takovém množství, aby byl ovlivněn bezchybný provoz a bezpečnost přístroje.
6		Prachotěsné	Prach neproniká vůbec.

* Celý průměr sondy nesmí proniknout otvorem pouzdra.

Druhá číslice	Symbol	Stupeň ochrany proti vodě, vyjádřený druhou číslicí.	Podrobnosti, o ochranných parametrech pouzdra
0	—	Nechráněno	
1	—	Ochrana proti kapkám vody	Svisle padající kapky nemohou mít škodlivé účinky.
2	—	Ochrana proti kapkám vody, pokud se pouzdro nakloní o 15°	Svisle padající kapky nemohou mít škodlivé účinky, pokud se pouzdro nakloní o úhel do 15° po obou stranách od svislé osy.
3		Ochrana proti postřikové vodě	Voda, která postřikem dopadá pod úhlem do 60° po obou stranách od svislé osy, nesmí mít škodlivé účinky.
4		Ochrana proti stříkající vodě	Voda, stříkající proti svítidlu z jakéhokoli směru, nemůže mít škodlivé účinky.
5		Ochrana proti tryskající vodě	Voda, tryskající proti svítidlu z jakéhokoli směru, nemůže mít škodlivé účinky.
6	—	Ochrana proti silně tryskající vodě	Voda, tryskající proti svítidlu z jakéhokoli směru jako silný proud, nemůže mít škodlivé účinky.
7		Ochrana proti účinkům vody při dočasném potopení	Nedojde-li k překročení časových a tlakových podmínek, nemůže mít potopení předmětu škodlivé účinky.
8	 ...m	Ochrana proti účinkům vody při dlouhodobém potopení	Přístroj je určen pro trvalé potopení ve vodě. Podmínky jsou specifikovány výrobcem. Poznámka: Toto obvykle znamená, že přístroj je zcela vodotěsný. U konkrétních přístrojů to může též znamenat, že voda může proniknout, ale nezpůsobí žádnou škodu.

Vztah mezi IK kódem a energií nárazu.

IK kód	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energie nárazu v joulech	*)	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20

*) Nechráněno podle stávající normy.

IK kód.

Stupeň ochrany poskytované krytem proti škodlivým mechanickým nárazům je vyjádřen prostřednictvím IK kódu v rozmezí od 00 do 10. Kryt s hodnotou IK00 nemá podle stávající

normy žádnou ochranu, kryt s hodnotou IK10 naproti tomu nabízí nejvyšší stupeň ochrany s povolenou energií nárazu 20 joulů.

Třídy ochrany ve vztahu ke vznícení a vzplanutí.

Symbol Význam



F-svítlidla jsou svítidla, která smí být bez dalších opatření montována na normálně zápalný povrch. Podle normy EN 60598 je mezní hodnota teploty montážního povrchu 90 °C (toto označení od dubna 2012 odpadá).



Svítlidla s tímto označením jsou v souladu s normou DIN VDE 0710 část 14 vhodná pro vestavbu do nábytku a montáž na nábytek, jehož materiál je z hlediska zápalnosti klasifikován jako obtížně nebo normálně zápalná látka ve smyslu normy DIN 4102.



Svítlidla s tímto označením jsou v souladu s normou DIN VDE 0710 část 14 vhodná pro vestavbu do nábytku a montáž na nábytek, jehož zápalné vlastnosti ve vztahu k materiálu nejsou známy.

Test žhavicího vlákna.

Symbol Význam

960 °C Pro svítidla pro všeobecné účely, která jsou instalována v uzavřených vodorovných únikových cestách a schodištích.

850 °C Pro svítidla pro všeobecné účely, která jsou instalována ve veřejně přístupných budovách, pokud celková viditelná plocha stropu, která je zakryta svítlidly, dosahuje více než 25 % celkové zastavěné plochy.

750 °C Pro ostatní svítidla pro všeobecné účely, která jsou instalována ve veřejně přístupných budovách.

Vnější součásti pevně instalovaných nebo zavěšených svítidel je třeba podrobit testu žhavicího vlákna podle výše uvedených teplot určených

na základě místa a účelu použití. Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro Francii, jinak se obvykle používá teplota 650 °C.



Značka CE.

Značka CE slouží k potvrzení souladu příslušného výrobku s platnými směrnici EU, například směrnicí o zařízeních nízkého napětí 2006/95/EU nebo směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EU. Svítidla OSRAM samozřejmě splňují podmínky vždy aktuálně platných směrnic EU, a jsou tedy označena symbolem CE.



Splnění norem a bezpečnostních předpisů.

Svítlidla musí být nejen hezká a musí nejen poskytovat kvalitní světlo, musí být i bezpečná. Jejich bezpečnost je zaručena díky technickým bezpečnostním předpisům. Svítidla OSRAM splňují všechny platné národní i mezinárodní předpisy. Tato skutečnost je doložena homologačními symboly, jejichž příklady jsou zobrazeny výše.

Symbols.

	Typ senzoru
	Počet elektronických předřadníků
	Barva
	Barva světla
	Jmenovitý výkon ve wattech
	Napětí ve voltech
	Povolené sinusové provozní napětí ve voltech
	Primární napětí ve voltech
	Sekundární napětí ve voltech
	Jmenovitý proud v ampérech
	Rozsah teplot
	Druh ochrany
	Typ reflektoru
	Svítivost v kandelách
	Teplota chromatičnosti v Kelvinech
	Úhel vyzařování ve stupních
	Průměr d v mm
	Délka l v mm
	Šířka b v mm
	Výška h v mm
	Rozestupy při upevnění a v mm
	Počet LED na modul
	Třída elektrické ochrany
	Patice
	Expediční jednotka/ks

Třídy ochrany		Frekvence	0–60 Hz	50 Hz	
Druh ochrany	IP20 IP22 IP23		50–60 Hz		
	IP40 IP41 IP43	Stmívatelné			
	IP44 IP54 IP65	Startér	DEOS		
	IP66 IP67 IP68	Osazeno světelným zdrojem			
Třída ochrany proti požáru		Barva světla	730	827	830
Test žhavicího vlákna	650 °C		840	RGB	
	850 °C	Úhel vyzařování			
	960 °C				
Mechanické namáhání	IK02 IK03 IK04				
	IK05 IK06 IK07				
	IK08 IK09 IK10	Patice	E27	E40	G4
Povolené zatížení	500 kg		G5	2G11	G12
	1500 kg		G13	GU4	GU5.3
Teplota prostředí	-40 °C – +65 °C		GX8.5	GX24q-6	
			GY6.35	Rx7s	
Vestavný průměr		Homologace			
Napětí	10 V	12 V	24 V		
	100–240 V	120–277 V			
	200–250 V	200–260 V			
	220–240 V	220–250 V			
	230 V	230–240 V	250 V		
Proud	350 mA				

Přítomnost na celém světě.

OSRAM obsluhuje zákazníky ve 148 zemích:

- 85 společností a středisek podpory prodeje pro 122 zemí
- 26 zemí podporováno prostřednictvím externích partnerů v místě nebo přímo z OSRAM GmbH, Mnichov

Dceřiné společnosti a střediska podpory prodeje OSRAM.

Albánie	Makedonie
Argentina	Mexiko
Austrálie	Moldávie
Bělorusko	Německo
Bosna a Hercegovina	Nizozemí
Brazílie	Norsko
Bulharsko	Pákistán
Česká republika	Peru
Čína	Polsko
Dánsko	Portugalsko
Egypt	Rakousko
Ekvádor	Rumunsko
Estonsko	Rusko
Filipíny	Řecko
Finsko	Saúdská Arábie
Francie	Srbsko
Gruzie	Singapur
Chile	Slovensko
Chorvatsko	Spojené arabské emiráty
Indie	Španělsko
Indonésie	Švédsko
Írán	Švýcarsko
Itálie	Tchaj-wan
Japonsko	Thajsko
Jižní Afrika	Turecko
Kanada	Tunisko
Kazachstán	Ukrajina
Keňa	USA
Kolumbie	Uzbekistán
Korea	Velká Británie
Lotyšsko	Vietnam
Litva	
Maďarsko	
Malajsie	

OSRAM GmbH

Centrála společnosti:
Hellabrunner Straße 1
815 43 München
Tel. +49 (0) 89-6213-0
Fax +49 (0) 89-6213-20 20
www.osram.de

OSRAM Česká republika s.r.o.
obchodní oddělení Praha
U Slavie 1540/2a
100 00 Praha 10
Tel.: +420 272 118 850, Fax: +420 272 118 851
www.osram.cz