


## VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®



Označení výrobku	EAN kód	W	lm								
NAV-E 50 SUPER 4Y <sup>1)</sup>	4008321356024	50	3800	E27	71	156	24	1			
NAV-E 70 SUPER 4Y <sup>1)</sup>	4008321356048	70	6300	E27	71	156	24	1			
NAV-E 100 SUPER 4Y <sup>2)</sup>	4050300015774	100	10200	E40	76	183	12	2			
NAV-E 150 SUPER 4Y <sup>2)</sup>	4050300024370	150	17000	E40	91	226	12	2			
NAV-E 250 SUPER 4Y <sup>2)</sup>	4050300024387	250	31100	E40	91	226	12	2			
NAV-E 400 SUPER 4Y <sup>2)</sup>	4050300024394	400	55500	E40	122	290	12	2			

1) Připravuje se

2) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV® ve stávajících zařízeních dbejte na použití vhodného zapalovače

### Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y®

VIALOX® NAV® SUPER 4Y® patří k nejjasnějším a nejušpornějším sodíkovým vysokotlakým výbojkám. 4Y znamená 4 Years=4 roky. Při použití zářivek NAV® SUPER 4Y® je možné prodloužit skupinovou výměnu sodíkových výbojek na 4 roky.


#### Výhody

V porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:


- až o 25 % delší životnost
- vyšší spolehlivost
- až o 20 % vyšší měrný světelný výkon
- jsou možné větší rozestupy sloupů osvětlení
- vyšší spolehlivost,
- lepší charakteristika světelného toku






#### Využití

- průmyslová zařízení
- pouliční osvětlení
- tunely, podchody
- parkoviště, dvory
- zahrady, parkové plochy
- budovy, pomníky, mosty



## VIALOX® NAV®-E 4Y®



Označení výrobku	EAN kód	W	lm						obr. č.
NAV-E 50 4Y	4050300577678	50	3500	E27	71	156	24	1	
NAV-E 70 4Y	4050300577692	70	5600	E27	71	156	24	1	
NAV-E 150 4Y	4050300577555	150	14500	E40	91	226	12	2	
NAV-E 250 4Y	4050300577579	250	27000	E40	91	226	12	2	
NAV-E 400 4Y	4050300577593	400	48000	E40	122	290	12	2	

### Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX® NAV®-E 4Y®

Velmi hospodárná výbojka s dlouhou životností. 4Y znamená 4 Years=4 roky.


#### Výhody

v porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:


- až o 25 % delší životnost
- vyšší spolehlivost

#### Využití

- průmyslová zařízení
- pouliční osvětlení
- tunely, podchody
- parkoviště, dvory
- zahrady, parkové plochy
- budovy, pomníky, mosty



## VIALOX® NAV®-E 4Y®, s integrovaným zapalovačem



Označení výrobku	EAN kód	W	lm						obr. č.
NAV-E 50/l 4Y <sup>1)</sup>	4050300606033	50	3500	E27	71	156	24	1	
NAV-E 70/l 4Y <sup>1)</sup>	4050300606019	70	5600	E27	71	156	24	1	

1) Provoz je přípustný pouze s předřadníkem NAV l Zapalovač není nutný

### Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX® NAV®-E 4Y® s integrovaným zapalovačem

Nepotřebují žádný zapalovač. Provoz je schválen pouze s předřadníky pro výbojky NAV®. Provoz výbojek ve svítidlech vybavených vlastním zapalovačem není přípustný. Velmi hospodárná „Longlife“ výbojka. 4Y znamená 4 Years=4 roky.

#### Výhody

v porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:

- až o 25 % delší životnost
- vyšší spolehlivost

#### Využití

- průmyslová zařízení
- pouliční osvětlení
- tunely, podchody
- parkoviště, dvory
- zahrady, parkové plochy
- budovy, pomníky, mosty

