








SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A








Označení výrobku	EAN kód	W		 d [mm]	 l [mm]		 obr. č.
SPC. MIRROR A SILV 40	4050300312729	40	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A SILV 60	4050300309651	60	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A SILV 100	4050300312705	100	E27	65	123	30	1
SPC. MIRROR A GOLD 40	4050300001050	40	E27	60	105	30	1
SPC. MIRROR A GOLD 60	4050300001067	60	E27	60	105	30	1

SPECIAL MIRROR A se výborně hodí pro efektní neoslňující osvětlení. K dispozici se zlatým nebo stříbrným zrcadlovým povrstvením.

SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P




Označení výrobku	EAN kód	W		 d [mm]	 l [mm]		 obr. č.
SPC. MIRROR P SILV 25	4050300001081	25	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P SILV 40	4050300002224	40	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P GOLD 25	4050300001104	25	E14	45	80	35	1
SPC. MIRROR P GOLD 40	4050300001111	40	E14	45	80	35	1

SPECIAL MIRROR P se výborně hodí pro efektní neoslňující osvětlení v malém provedení. K dispozici se zlatým nebo stříbrným zrcadlovým povrstvením.



SPECIAL OVEN T



Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d [mm]	l [mm]			obr. č.
SPC. OVEN T CL 15	4050300003108	15	85	E14	22	52	100	1	

Tyto žárovky jsou vhodné pro vnitřní osvětlení pečících trub v domácnostech (do 300 °C).


SPECIAL OVEN P



Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d [mm]	l [mm]			obr. č.
SPC.P OVEN FR 40	4050300008486	40	400	E14	45	78	50	1	

Tyto žárovky jsou vhodné pro vnitřní osvětlení pečících trub v domácnostech (do 300 °C).

SPECIAL T hruškovitého tvaru/FRIDGE




Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d [mm]	l [mm]			obr. č.
SPC. T26/57 FR 15	4050300003085	15	110	E14	26	57	100	1	
SPC. T26/57 FR 25	4050300323596	25	190	E14	26	57	100	1	
SPC.T26/57 CL 15	4050300310282	15	110	E14	26	57	100	2	
SPC. T26/57 CL 25	4050300309637	25	190	E14	26	57	100	2	
SPC. T17/54 CL 15	4050300092928	15	100	E14	17	54	10	3	



Tyto žárovky jsou vhodné pro vnitřní osvětlení lednic v domácnostech a pro šicí stroje.


SPECIAL T trubicového tvaru



Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d [mm]	h [mm]		obr. č.
SPC. T 25/85 CL 25 ¹⁾	4050300010946	25	210	E14	25	85	100	1
SPC. T25/85 CL 40 ¹⁾	4050300061078	40	410	E14	25	85	50	1

1) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU


SPECIAL CENTRA® Standard A



Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d [mm]	h [mm]		obr. č.
CENTRA A FR 100	4050300010915	100	1000	E27	60	105	20	1
CENTRA A CL 200	4050300012971	200	2500	E27	80	160	20	2

Žárovky CENTRA® s osvědčením o nárazuvzdornosti jsou díky přidávným držákům na vláknech mimořádně nárazuvzdorné a odolné vůči vibracím.

SPECIAL A (s tepelnou ochranou) ▽



Označení výrobku	EAN kód	W	lm		d [mm]	h [mm]		obr. č.
CENTRA A T FR 25	4050300010861	25	185	E27	60	105	20	1
CENTRA A T FR 40	4050300010878	40	320	E27	60	105	20	1
CENTRA A T FR 60	4050300010892	60	505	E27	60	105	20	1
SPC. A T CL 300	4050300012933	300	4600	E40	112	189	20	2
SPC. A T CL 500	4050300013176	500	8400	E40	112	240	20	2
SPC. A T FR 60 24 V	4050300013015	60	935	E27	60	105	20	1

CENTRA® T a SPC. A T jsou mimořádně tepelně chráněny. Splňují všechny požadavky, které jsou stanoveny v normě DIN 49810 část 4 a 5 pro používání v závěsných a ručních svítidlech chráněných proti důlnímu plynu a výbuchu. Používají se v dolech a výbušných prostředích.