



CENÍK výrobků rakouské firmy TRIDONIC

Ceny uvedeny bez DPH.  
Ceny pro větší a pravidelné odběry budou stanoveny individuálně.

**Platnost od: 1. 1. 2019**

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.  
Cihlářská 1000/2  
408 01 RUMBURK  
tel.: +420 412 354 931  
fax: +420 412 354 945  
[E-mail: svetlo@sasa.cz](mailto:svetlo@sasa.cz)  
<http://www.sasa.cz>

# CENÍK TRIDONIC katalogové ceny

## Předřadné přístroje elektronické nestmívatelné

## Nestmívatelné elektronické předřadníky řady TOP

## pro zářivkové trubice 16mm - T5

22185159	PC 1/24 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 280x30x21mm	254,00
22185157	PC 1/14-35 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 280x30x21mm	254,00
22185159	PC 1/24 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 280x30x21mm	254,00
22185161	PC 1/39 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 280x30x21mm	254,00
22185163	PC 1/49 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 280x30x21mm	254,00
22185165	PC 1/54 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 280x30x21mm	254,00
22185158	PC 2/14-28 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 360x30x21mm	279,00
22185160	PC 2/24 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 360x30x21mm	279,00
87500292	PC 2/35 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 360x30x21mm	279,00
22185162	PC 2/39 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 360x30x21mm	279,00
22185164	PC 2/49 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 360x30x21mm	279,00
22185166	PC 2/54 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 360x30x21mm	279,00
22185220	PC 3/4/14 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 360x30x21mm	309,00
22185221	PC 3/4/24 T5 TOP Ip 220-240V 50/60Hz, 360x30x21mm	378,00

## Nestmívatelné elektronické předřadníky řady PRO xitec II

## pro zářivkové trubice 16mm - T5 14 - 80 W

22185147	PC 1/14-35 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 280x30x21mm	290,00
22185148	PC 2/14-35 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 360x30x21mm	338,00
22185211	PC 3/4/14 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 360x30x21mm	392,00

## Nestmívatelné elektronické předřadníky řady PRO xitec II

## pro zářivkové trubice 16mm - T5 14 - 80 W

22185149	PC 1/24 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 280x30x21mm	290,00
22185151	PC 1/39 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 280x30x21mm	290,00
22185153	PC 1/49 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 280x30x21mm	290,00
22185155	PC 1/54 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 280x30x21mm	290,00
22185150	PC 2/24 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 360x30x21mm	338,00
22185152	PC 2/39 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 360x30x21mm	338,00
22185154	PC 2/49 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 360x30x21mm	338,00
22185156	PC 2/54 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 360x30x21mm	338,00
22185209	PC 1/80 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 280x30x21mm	362,00
22185210	PC 2/80 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 425x30x21mm	573,00
22185212	PC 3/4/24 T5 PRO Ip xitec II 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, 360x30x21mm	446,00

## Nestmívatelné elektronické předřadníky v provedení ta 70°C PC INDUSTRY

## pro zářivkové trubice 16mm - T5 - provedení ta 70°C

89800456	PC 1/49 T5 INDUSTRY 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, HDG, 456x30x28mm	989,00
89800458	PC 1/54 T5 INDUSTRY 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, HDG, 456x30x28mm	989,00
89800457	PC 2/49 T5 INDUSTRY 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, HDG, 456x30x28mm	1 026,00
89800459	PC 2/54 T5 INDUSTRY 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, HDG, 456x30x28mm	1 026,00
89800460	PC 1/80 T5 INDUSTRY 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, HDG, 456x30x28mm	1 086,00
89800461	PC 2/80 T5 INDUSTRY 220-240V 50/60/0Hz A2, IVG, HDG, 456x30x28mm	1 285,00

Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Předřadné přístroje elektronické nestmívatelné****Nestmívatelné elektronické předřadníky řady TOP****pro zářivkové trubice 26mm - T8**

22185222	PC 1/18 T8 TOP sl 220-240V 50/60Hz, 280x30x28mm	232,00
22185223	PC 1/36 T8 TOP sl 220-240V 50/60Hz, 280x30x28mm	214,00
22185224	PC 1/58 T8 TOP sl 220-240V 50/60Hz, 280x30x28mm	214,00
22185225	PC 2/18 T8 TOP sl 220-240V 50/60Hz, 280x30x28mm	265,00
22185226	PC 2/36 T8 TOP sl 220-240V 50/60Hz, 280x30x28mm	238,00
22185227	PC 2/58 T8 TOP sl 220-240V 50/60Hz, 280x30x28mm	238,00
22185228	PC 3/4x18 T8 TOP 220-240V 50/60Hz, 280x30x21mm	272,00

**Standardní nestmívatelné elektronické předřadníky řady PRO xitec II****pro zářivkové trubice 26mm - T8**

22185213	PC 1/18 T8 PRO lp xitec II 220-240V 50/60/0Hz tc 80°C ta -25°C → +70°C A2, IVG, 230x30x21mm	272,00
22185214	PC 1/36 T8 PRO lp xitec II 220-240V 50/60/0Hz tc 75°C ta -25°C → +65°C A2, IVG, 230x30x21mm	272,00
22185215	PC 1/58 T8 PRO lp xitec II 220-240V 50/60/0Hz tc 75°C ta -25°C → +55°C A2, IVG, 230x30x21mm	272,00
<b>POZOR ROZMĚRY! - DELŠÍ než staré typy!</b>		
22185216	PC 2/18 T8 PRO lp xitec II 220-240V 50/60/0Hz tc 80°C ta -25°C → +70°C A2, IVG, 280x30x21mm	302,00
22185217	PC 2/36 T8 PRO lp xitec II 220-240V 50/60/0Hz tc 75°C ta -25°C → +60°C A2, IVG, 280x30x28mm	302,00
22185218	PC 2/58 T8 PRO lp xitec II 220-240V 50/60/0Hz tc 75°C ta -25°C → +55°C A2, IVG, 280x30x28mm	302,00
<b>POZOR ROZMĚRY! - DELŠÍ než staré typy!</b>		
22185219	PC 3/4/18 T8 PRO lp xitec II 220-240V 50/60/0Hz tc 80°C ta -25°C → +70°C A2, IVG, 280x30x21mm	357,00

**Standardní nestmívatelné elektronické předřadníky řady PRO****pro zářivkové trubice 26mm - T8**

87500513	PC 1/70 T8 PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz tc 75°C ta -25°C → +55°C A2, IVG, 234x40x28mm	365,00
87500523	PC 2/70 T8 PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz tc 70°C ta -25°C → +50°C A2, IVG, 360x40x28mm	528,00

**Nestmívatelné elektronické předřadníky v provedení ta 70°C PC INDUSTRY****pro zářivkové trubice 26mm - T8 - provedení ta 70°C**

89800452	PC 1/36 T8 PRO INDUSTRY 220-240V 50/60/0Hz tc 76°C ta -30°C → +70°C A2, IVG, HDG, 456x30x28mm	989,00
89800454	PC 1/58 T8 PRO INDUSTRY 220-240V 50/60/0Hz tc 80°C ta -30°C → +70°C A2, IVG, HDG, 456x30x28mm	989,00
89800453	PC 2/36 T8 PRO INDUSTRY 220-240V 50/60/0Hz tc 82°C ta -30°C → +70°C A2, IVG, HDG, 456x30x28mm	1 025,00
89800455	PC 2/58 T8 PRO INDUSTRY 220-240V 50/60/0Hz tc 83°C ta -30°C → +70°C A2, IVG, HDG, 456x30x28mm	1 025,00

**Předřadné přístroje elektronické nestmívatelné****Standardní nestmívatelné elektronické předřadníky****pro kompaktní zářivky TC-L, TC-F**

87500507	PC 1/36 TCL PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 70°C ta -25°C → +50°C A2, IVG, 234x40x28mm	362,00
87500508	PC 1/40 TCL PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 70°C ta -25°C → +50°C A2, IVG, 234x40x28mm	362,00
87500509	PC 1/55 TCL PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +50°C A2, IVG, 234x40x28mm	362,00
87500518	PC 2/36 TCL PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 75°C ta -25°C → +50°C A3, IVG, 234x40x28mm	410,00
87500519	PC 2/40 TCL PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +50°C A2, IVG, 234x40x28mm	410,00
87500520	PC 2/55 TCL PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +50°C A2, IVG, 360x40x28mm	410,00
<b>DOPRODEJ</b>			
22176069	PC 2/18/24 TCL PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 75°C ta -25°C → +60°C A2, IVG, 234x40x28mm	476,00
22185286	PC 2/55 TCL PRO lp xitec II 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +55°C A2, IVG, 360x30x21mm	410,00

**pro kompaktní zářivky TCSE, TCDE, TCTE, TC-L, TC-F, T5c**

22176405	PC 1/2x9-13 TC PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +60°C A2, IVG 103x67x31mm	295,00
22176406	PC 1/2x11-17 TC PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +60°C A2, IVG 103x67x31mm	295,00
22176407	PC 1/2x18 TC PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +60°C A2, IVG 103x67x31mm	295,00
22176408	PC 1/2x26-42 TC PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +60°C A2, IVG 103x67x31mm	295,00
22176409	PC 1x57/70 TC PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +60°C A2, IVG 103x67x31mm	446,00
22176410	PC 2x26-42 TC PRO xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +60°C A2, IVG 103x67x31mm	359,00

**pro zářivkové trubice T5, pro kompaktní zářivky TCSE, TCDE, TCTE - PC Basic**

24138831	PC 1/4-13 Basic 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +50°C A2 80x40x21mm	199,00
24138830	PC 1/5-16 Basic 220-240V 50/60/0Hz	tc 85°C ta -25°C → +50°C A3 80x40x21mm	199,00
22176208	PC 1/26 Basic 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +50°C A2 80x40x21mm	199,00
24138834	PC 1/4-13 Basic sl 220-240V 50/60/0Hz	tc 85°C ta -25°C → +60°C A2 145x22x21mm	199,00
22176000	PC 1/18-24 Basic sl 220-240V 50/60/0Hz	tc 85°C ta -25°C → +60°C A2 145x22x21mm	199,00
24138833	PC 1/5-16 Basic sl 220-240V 50/60/0Hz	tc 90°C ta -25°C → +60°C A3 145x22x21mm	199,00
22176001	PC 1/14-21 Basic sl 220-240V 50/60/0Hz	tc 85°C ta -25°C → +60°C A2 145x22x21mm	199,00
22176002	PC 1/26 Basic sl 220-240V 50/60/0Hz	tc 90°C ta -25°C → +60°C A2 145x22x21mm	199,00

**pro kompaktní zářivky TC-DD (patice GR 10q)**

<b>DOPRODEJ</b>			
89800006	PC 1/55 DD PRO sc xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +60°C A2, IVG 150x40x28mm	378,00

**Nestmívatelné elektronické předřadníky pro umístění mimo svítidlo****pro kompaktní zářivky TCSE, TCDE, TCTE, TC-L, TC-F, T5c**

<b>DOPRODEJ</b>			
22176417	PC 1/2x26-42 TC PRO sr xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 60°C ta -25°C → +50°C A2, IVG 159,4x82x34mm	371,00
<b>DOPRODEJ</b>			
22176412	PC 1/2x18 TC PRO sr+ xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 60°C ta -25°C → +50°C A2, IVG 159,4x82x34mm	418,00
22176413	PC 1/2x26-42 TC PRO sr+ xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 60°C ta -25°C → +50°C A2, IVG 159,4x82x34mm	418,00
<b>DOPRODEJ</b>			
22176414	PC 2x26-42 TC PRO sr+ xitec 220-240V 50/60/0Hz	tc 80°C ta -25°C → +50°C A2, IVG 209,4x82x34mm	477,00

**Příslušenství pro PC T5 PRO, PC T8 PRO**

<b>DOPRODEJ</b>			
24138825	PC Compact box - kryt na EP základová deska		96,00
<b>DOPRODEJ</b>			
24138824	PC Compact box - kryt na EP vrchní kryt 278x114x55 mm		121,00

**Předradné přístroje elektronické stmívatelné****BASIC xitec II - stmívatelné v rozsahu 100 - 10%** **DSI, SMART, swithDIM, corridorFUNCTION-3****pro zářivkové trubice 16mm - T5, TC-L 14 - 80 W**

DOPRODEJ			
22185076	PCA 1/14 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		863,00
22185090	PCA 1/21 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		863,00
22185078	PCA 1/24 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		863,00
22185086	PCA 1/28 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +75°C, 360x30x21mm		863,00
DOPRODEJ			
22185080	PCA 1/35 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 85°C ta -25°C → +75°C, 360x30x21mm		863,00
22185092	PCA 1/39 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +65°C, 360x30x21mm		863,00
22185082	PCA 1/49 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		863,00
22185088	PCA 1/54 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		863,00
22185084	PCA 1/80 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +60°C, 360x30x21mm		863,00
DOPRODEJ			
22185077	PCA 2/14 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		962,00
22185091	PCA 2/21 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 85°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		962,00
22185079	PCA 2/24 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +65°C, 360x30x21mm		962,00
22185087	PCA 2/28 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 425x30x21mm		962,00
DOPRODEJ			
22185081	PCA 2/35 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +65°C, 360x30x21mm		962,00
22185093	PCA 2/39 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 85°C ta -25°C → +65°C, 360x30x21mm		962,00
22185093	PCA 2/49 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +60°C, 360x30x21mm		962,00
22185089	PCA 2/54 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +55°C, 425x30x21mm		962,00
DOPRODEJ			
22185085	PCA 2/80 T5 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +55°C, 425x30x21mm		1 028,00

**ECO xitec II - stmívatelné v rozsahu 100 - 1%** **MULTILAMP DALI, DSI, SMART, swithDIM, corridorFUNCTION-3****pro zářivkové trubice 16mm - T5, TC-L 14 - 80 W**

22185094	PCA 1x14/24 T5 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		881,00
22185101	PCA 1x21/39 T5 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		881,00
22185099	PCA 1x28/54 T5 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta -25°C → +75°C, 360x30x21mm		881,00
22185096	PCA 1x35/49/80 T5 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 85°C ta -25°C → +75°C, 360x30x21mm		881,00
22185095	PCA 2x14/24 T5 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		965,00
22185102	PCA 2x21/39 T5 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 85°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		965,00
22185100	PCA 2x28/54 T5 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta -25°C → +70°C, 425x30x21mm		965,00
22185097	PCA 2x35/49 T5 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta -25°C → +65°C, 360x30x21mm		965,00
22185098	PCA 2x80 T5 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 75°C ta -25°C → +55°C, 425x30x21mm		996,00

**ECO - stmívatelné v rozsahu 100 - 10%** **DSI, smart, swithDIM****pro zářivkové trubice 16mm - T5 FH, FQ**

22176211	PCA 3/14/24 T5 ECO lp xitec 220-240V 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta +10°C → +50°C, 360x40x28mm		1 146,00
22176212	PCA 4/14/24 T5 ECO lp xitec 220-240V 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta +10°C → +60°C, 360x40x28mm		1 146,00

**ECO - stmívatelné v rozsahu 100 - 3%** **DALI, DSI, smart, swithDIM****corridorFUNCTION****pro zářivkové trubice 16mm - T5 Circline**

22185252	PCA 1/18 /24 TCL ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +65°C, 123x79x31mm		881,00
22185120	PCA 1/26-57 TC ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +65°C, 123x79x31mm		881,00
22185124	PCA 1/55 T5c ECO xitec II 220-240V 50/60/0Hz A1 tc 70°C ta -25°C → +55°C, 123x79x31mm		881,00

**EXCITE xitec - stmívatelné v rozsahu 100 - 1% a 5%** **DALI, DSI, swithDIM****corridorFUNCTION****pro zářivkové trubice 16mm - T5 14/24 W**

28000307	PCA 3x14/24 T5 EXCITE lp xitec 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 75°C ta -25°C → +60°C, 360x40x21mm		1 267,00
28000308	PCA 4x14/24 T5 EXCITE lp xitec 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta -25°C → +60°C, 360x40x21mm		1 267,00

**EXCEL xitec II stmívatelné v rozsahu 100 - 1%** **DALI, DSI, SMART, swithDIM, corridorFUNCTION-3 + možnost konfigurace****pro zářivkové trubice T5, TC-L 14W - 80W**

22185103	PCA 1/14/24 T5 EXCEL xitec II 1% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		1 015,00
22185110	PCA 1/21/39 T5 EXCEL xitec II 1% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		1 015,00
22185108	PCA 1/28/54 T5 EXCEL xitec II 1% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +75°C, 360x30x21mm		1 015,00
22185105	PCA 1/35/49/80 T5 EXCEL xitec II 1% 50/60/0Hz A1 tc 85°C ta -25°C → +75°C, 360x30x21mm		1 015,00
22185104	PCA 2/14/24 T5 EXCEL xitec II 1% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		1 135,00
22185111	PCA 2/21/39 T5 EXCEL xitec II 1% 50/60/0Hz A1 tc 85°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm		1 135,00
22185109	PCA 2/28/54 T5 EXCEL xitec II 1% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 425x30x21mm		1 135,00
22185106	PCA 2/35/49 T5 EXCEL xitec II 1% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +65°C, 360x30x21mm		1 135,00
22185107	PCA 2/80 T5 EXCEL xitec II 1% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +55°C, 425x30x21mm		1 195,00

**EXCEL - stmívatelné v rozsahu 100 - 1%** **DALI, DSI, smart, switchDIM****corridorFUNCTION****pro zářivkové trubice 16mm - T5 FH**

22176209	PCA 3/14/24 T5 EXCEL lp 220-240V 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta +10°C → +50°C, 360x40x28mm		1 646,00
22176210	PCA 4/14/24 T5 EXCEL lp 220-240V 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta +10°C → +60°C, 360x40x28mm		1 646,00

Katalogová cena v Kč  
bez DPH

corridorFUNCTION

## Předřadné přístroje elektronické stmívatelné

**BASIC xitec II - stmívatelné v rozsahu 100 - 10%** DSI, SMART, swithDIM, corridorFUNCTION-3

### pro zářivkové trubice 26mm - T8 18 - 58 W

22185241	PCA 1/18 T8 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm	863,00
28000042	PCA 1/36 T8 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 85°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm	863,00
28000043	PCA 1/58 T8 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 85°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm	863,00

22185244	PCA 2/18 T8 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +60°C, 360x30x21mm	962,00
28000044	PCA 2/36 T8 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +60°C, 360x30x21mm	962,00
28000045	PCA 2/58 T8 BASIC lp xitec II 10% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +55°C, 425x30x21mm	962,00

**ECO xitec II - stmívatelné v rozsahu 100 - 1%** DALI, DSI, SMART, swithDIM, corridorFUNCTION-3

### pro zářivkové trubice 26mm - T8 18 - 58W

22185240	PCA 1x18 T8 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm	881,00
28000035	PCA 1x36 T8 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG v přípravě 360x30x21mm	881,00
28000037	PCA 1x58 T8 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG v přípravě 360x30x21mm	881,00

22185243	PCA 2x18 T8 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 75°C ta -25°C → +60°C, 360x30x21mm	965,00
28000039	PCA 2x36 T8 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG v přípravě 360x30x21mm	965,00
28000041	PCA 2x58 T8 ECO lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG v přípravě 425x30x21mm	965,00

**ECO - stmívatelné v rozsahu 100 - 1%** DSI, smart, swithDIM

### pro zářivkové trubice 26mm - T8 18 - 58W

**ECO - stmívatelné v rozsahu 100 - 1%** DSI, smart, swithDIM corridorFUNCTION

22185245	PCA 3/18 T8 ECO lp xitec 220-240V 50/60/0Hz A1, IVG, ITG, cF tc 75°C ta -25°C → +60°C, 360x40x21mm	1 146,00
22185248	PCA 4/18 T8 ECO lp xitec 220-240V 50/60/0Hz A1, IVG, ITG, cF tc 80°C ta -25°C → +60°C, 360x40x21mm	1 146,00

**EXCITE xitec - stmívatelné v rozsahu 100 - 1% a 5%** DALI, DSI, swithDIM

corridorFUNCTION

### pro zářivkové trubice 26mm - T8 18 W

28000309	PCA 3x18 T8 EXCITE lp xitec 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 75°C ta -25°C → +60°C, 360x40x21mm	1 267,00
28000310	PCA 4x18 T8 EXCITE lp xitec 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta -25°C → +60°C, 360x40x21mm	1 267,00

**EXCEL xitec II - stmívatelné v rozsahu 100 - 1%** DALI, DSI, SMART, swithDIM, corridorFUNCTION-3 + možnost konfigurace

### pro zářivkové trubice 26mm - T8 18 - 58W

corridorFUNCTION

22185239	PCA 1x18 T8 EXCEL lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 80°C ta -25°C → +70°C, 360x30x21mm	1 015,00
28000034	PCA 1x36 T8 EXCEL lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG v přípravě 360x30x21mm	1 015,00
28000036	PCA 1x58 T8 EXCEL lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG v přípravě 360x30x21mm	1 015,00

22185242	PCA 2x18 T8 EXCEL lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG tc 75°C ta -25°C → +60°C, 360x30x21mm	1 135,00
28000038	PCA 2x36 T8 EXCEL lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG v přípravě 360x30x21mm	1 135,00
28000040	PCA 2x58 T8 EXCEL lp xitec II 50/60/0Hz A1, IVG, ITG v přípravě 425x30x21mm	1 135,00

**EXCEL - stmívatelné v rozsahu 100 - 10%** one4all DALI, DSI, smart, swithDIM, corridorFUNCTION-3 + možnost konfigurace, SMART

22185247	PCA 3/18 T8 EXCEL 220-240V 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +60°C, 360x40x21mm	1 539,00
22185250	PCA 4/18 T8 EXCEL 220-240V 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +60°C, 360x40x21mm	1 539,00

## Předřadné přístroje elektronické stmívatelné

## ECO xitec II stmívatelné v rozsahu 100 - 3% DALI, DSI, SMART, swithDIM, corridorFUNCTION-3

**pro kompaktní zářivky TC-SE, TC-DE, TCT-TE, TC-DD, TC-L, T5c 11W - 55W**

22185126	PCA 1/11/13 TC ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +70°C, 123x79x31mm	881,00
22185122	PCA 1/18 TC ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 123x79x31mm	881,00
22185252	PCA 1/18/24 TCL ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +65°C, 123x79x31mm	881,00
22185120	PCA 1/26-57 TC ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +65°C, 123x79x31mm	881,00
22185255	PCA 1/28 TC-DD ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +65°C, 123x79x31mm	881,00
22185124	PCA 1/55 T5c ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 70°C ta -25°C → +55°C, 123x79x31mm	881,00
22185123	PCA 2/18 TC ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +70°C, 123x102x31mm	965,00
22185127	PCA 2/11/13 TC ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 70°C ta -25°C → +60°C, 123x102x31mm	965,00
22185258	PCA 2/18/24 TCL ECO c xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +60°C, 123x102x31mm	965,00
22185121	PCA 2/26/32/42 TC ECO xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +60°C, 123x102x31mm	965,00

## EXCEL xitec II stmívatelné v rozsahu 100 - 3% DALI, DSI, SMART, swithDIM, corridorFUNCTION-3 + možnost konfigurace

**pro kompaktní zářivky TCT, TC-DD, TC-L, T5c 11W - 55W**

22185134	PCA 1/11/13 TC EXCEL xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +70°C, 123x79x31mm	1 226,00
22185130	PCA 1/18 TC EXCEL xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 80°C ta -25°C → +70°C, 123x79x31mm	1 226,00
22185251	PCA 1/18/24 TCL EXCEL xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +65°C, 123x79x31mm	1 226,00
22185128	PCA 1/26-57 TC EXCEL xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +65°C, 123x79x31mm	1 226,00
22185254	PCA 1/28 TC-DD EXCEL xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +765°C, 123x79x31mm	1 226,00
22185132	PCA 1/55 T5c EXCEL xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 70°C ta -25°C → +65°C, 123x79x31mm	1 226,00
22185135	PCA 2/11/13 TC EXCEL xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 70°C ta -25°C → +60°C, 123x103x31mm	1 355,00
22185131	PCA 2/18 TC EXCEL xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +70°C, 123x103x31mm	1 355,00
22185257	PCA 2/18/24 TCL EXCEL xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +60°C, 123x103x31mm	1 355,00
22185129	PCA 2/26/32/42 TC EXCEL xitec II 3% 50/60/0Hz A1 tc 75°C ta -25°C → +60°C, 123x103x31mm	1 355,00

**luxCONTROL - moduly DSI**Katalogová cena v Kč  
bez DPH**basicDIM**

28000920	basicDIM DGC řídicí modul pro 20 DSI nebo DALI předřadníků (max 10 ks na kanál)	159x30x21mm	1 539,00
28000933	basicDIM Sensor 5DPI 14f	senzor kombinovaný PIR+IR+denní příspěvek montáž do svítidla 44,4x16,4x17,7mm	1 125,00
28001203	basicDIM ILD 5DPI 14f	senzor kombinovaný 120x30x21mm	1 381,00
28000934	basicDIM Sensor 5DPI 14rc	senzor kombinovaný PIR+IR+denní světlo montáž do podhledu Ø58x65,4mm	1 243,00
28000646	basicDIM DGC Programmer	130x56x15mm	310,00
28000647	REMOTECONTROL IR6	86,5x40,5x7,2mm	209,00
28002212	<b>NEW !!</b> basicDIM Wireless	56,5x35,8x22,3mm	1 635,00
28002213	<b>NEW !!</b> basicDIM Wireless User Interface	90x90x12mm	3 495,00

**luxCONTROL smartDIM Sensory**

28000900	SMART Plug cf 30	IP20	117,00
28000899	SMART Plug cf 01	IP20	117,00
28000923	SMART Sensor 10DPI 19fe		1 860,00
28000888	SMART Sensor 5D 19f		558,00
28000922	SMART Sensor 5DPI 19f		1 364,00
28000927	SMART Sensor 5DPI 19f cf 01		1 488,00
86459499	SMART Sensor T5 Clip + Cap		33,00
28000878	DSI-Smart PTM integrated		1 939,00

**luxCONTROL switch Sensory**

28000086	SWITCH Sensor HF 5BP		882,00
----------	----------------------	--	--------

**luxCONTROL switching module**

28001538	<b>NEW !!</b> smartSWITCH 5DP 14f	120x30x21mm	1 125,00
28002214	<b>NEW !!</b> smartSWITCH HF 5DP f	70x36,5x24,5mm	536,00
28002235	<b>NEW !!</b> smartSWITCH HF 5DP S f	58x48,5x24,5mm	536,00

**luxCONTROL Basic moduly**

28000850	DSI-A/D Řídicí modul s analogovým vstupem + SMART LSII	190x30x28mm	2 577,00
28000859	DSI-A/DS Řídicí modul s analogovým vstupem	90x71x59mm	2 664,00
28000882	DSI-V/T zesilovač DSI signálů	160x30x21mm	1 972,00
28000257	basicDIM ILD Programmer		298,00



**luxCONTROL - moduly DALI**Katalogová cena v Kč  
bez DPH**connecDIM**

28001248	connecDIM Gateway ready2mains 400VA IP20	159,4x82x34mm	3 245,00
28000966	connecDIM Gateway G1 pro ovládání 256 DALI přístrojů ve 4 DALI linkách	108x78x24mm	22 945,00
28000968	connecDIM RS232 cable 1m	RJ45/ RJ45	107,00
28000969	connecDIM DIN-RAIL Mounting Kit		304,00
24166012	mains adapter x-touchPANEL		4 651,00

**comfortDIM DALI moduly**

24034323	DALI PS 1 Napájecí jednotka pro DALI	101,5x51x29,5mm	3 326,00
28000876	DALI PS2 Napájecí jednotka pro - montáž do rozvodnic	90x57x36mm	2 892,00
28001716	<b>NEW !!</b> DALI XC Modul se 4 nezávisle programovatelnými vstupy	47,7x28,2x14,6mm	2 249,00
28000022	DALI TOUCHPANEL 02 modul pro nezávislé ovládání DALI systému	111,5x82,5x17mm	10 596,00
28001987	<b>NEW !!</b> DALI TOUCHPANEL BASIC C modul pro nezávislé ovládání DALI systému	86x86x29,1mm	2 593,00
28001988	DALI TOUCHPANEL BASIC G modul pro nezávislé ovládání DALI systému	86x86x29,1mm	2 593,00
28001989	DALI TOUCHPANEL BASIC S modul pro nezávislé ovládání DALI systému	86x86x29,1mm	2 593,00
28001990	DALI TOUCHPANEL BASIC TW modul pro nezávislé ovládání DALI systému	86x86x29,1mm	2 593,00
24138923	DALI USB Interface pro winDIM/ DALI (comfortDIM)	101,5x51x29,5mm	4 392,00
28001847	DALI Interface RS232 PS/S	91x59x35mm	4 854,00
28000087	DALI Interface RS232 kabel		862,00
24034702	DALI RM Reléový modul se vstupem DALI		2 635,00
22185237	DALI RM/S 4x10A Reléový modul se 4 nezávislými kontakty a 4 DALI adresami		7 103,00
28000005	DALI x/e-touchPANEL 02 barevná dotyk. obrazovka 7", ext. DALI napájení, RGB backlight	200x150x20 mm	50 196,00
28000868	<b>NEW !!</b> DALI - 3-RM-C Reléový modul pro až tři stykače 24V DC max. 3*8W	167x42x31mm	2 958,00
28000441	DALI-PCD 1-300 one4all fázový stmívač 1-300VA (trafa el. i magnet., ohmické zdroje)	101,5x51x29,5mm	4 958,00
28002269	<b>NEW !!</b> DALI-PCD 1-300 one4all G2 fázový stmívač 1-300VA (trafa el. i magnet., ohmické zdroje)	101,5x51x29,5mm	4 958,00
86458401	DALI Repeater - prodloužení délky kabelu DALI	IP20 90x58x17mm	5 773,00
<b>luxCONTROL DALI MSensory</b>			
28000897	DALI-Msensor 02 5DPI 41f (1) senzor kombinovaný PIR+IR+denní příspěvek	montáž do svítidla Ø46x23mm	2 543,00
28000895	DALI-Msensor 02 5DPI 41rc (2) senzor kombinovaný PIR+IR+denní světlo	montáž do podhledu Ø86x46mm	3 163,00
28000896	DALI-Msensor 02 5DPI 41w (3) senzor kombinovaný PIR+IR+denní světlo	montáž do montážní krabice Ø103x29mm	2 901,00
28000894	DALI-Msensor 02 5DPI 4rs (4) senzor kombinovaný PIR+IR+denní světlo	montáž na povrch	2 946,00
28002384	<b>NEW !!</b> DALI-Msensor G3 SFI 30 PIR 5DPI WH		1 099,00
28002385	DALI-Msensor G3 SFI 30 PIR 5DPI BK		1 099,00
28002386	<b>NEW !!</b> DALI-Msensor G3 SRC 30 PIR 5DPI WH		1 297,00

Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Předřadné přístroje pro nouzový provoz**

Moduly EM BASIC pro Nouzové osvětlení ve spojení s EVG nebo KVG

**pro T5, T8, 2D, TCL, TCSE, TSDE, TCTE = autonomnost 3 hodiny**

89818556	EM 33A BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89818655	EM 33B BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89800000	EM 33C BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89818557	EM 34A BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89818662	EM 34B BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89818581	EM 35A BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89818667	EM 35B BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89800001	EM 35C BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89899621	EM 35D BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89818654	EM 36A BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89800107	EM 34C BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	729,00
89800108	EM 36C BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	729,00
89800109	EM 36C HO BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	729,00
89800175	EM 34D BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	729,00

**pro T8 = autonomnost 1 hodina**

89895971	EM 13B BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89899611	EM 14B BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00
89899664	EM 13E BASIC 230-240V 50/60Hz	209x39x28mm	728,00

**Příslušenství - "D" Akumulátory NiCd 4.0Ah a 4.5Ah**

89895960	ACCU NiCd D 3A stick 1*3 články	210x36mm	359,00
89800384	ACCU NiCd D 3B 55 side by side 3*1 články vedle sebe	98x65x35mm	392,00
89800089	ACCU NiCd D 4A 55 stick 1*4 články	269x36mm	479,00
89800385	<b>NEW !!</b> ACCU NiCd D 4B 55 CON side by side 4x1 články vedle sebe	63x131x35mm	555,00
89895978	ACCU NiCd D 4C stick + stick 2+2 články vedle sebe	152+152x36mm	479,00
89895973	ACCU NiCd D 5A stick 1*5 článků	328x36mm	599,00
89800090	ACCU NiCd D 5C 55 stick + stick 3+2 články vedle sebe	210+152x36mm	653,00
89800388	ACCU NiCd D 6C 55 stick + stick 3+3 články vedle sebe	210+210x36mm	789,00

**Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiCd Cs 1.6Ah pro autonomnost 1 hodinu**

89899692	ACCU NiCd C 4A stick 1*4 články	206x26mm	381,00
89899693	ACCU NiCd C 4B side by side 4*1 články vedle sebe	148x54x25mm	545,00
89899694	ACCU NiCd C 4C stick + stick 2+2 články vedle sebe	121+121x26mm	681,00
89899698	ACCU NiCd C 6A stick 1*6 článků	292x26mm	485,00
89899699	ACCU NiCd C 6C stick + stick 3+3 články vedle sebe	164+164x26mm	626,00

**Příslušenství - LED, Test switch**

89805277	Test switch EM 2 - testovací tlačítko		65,00
89899605	LED EM green - zelená LED dioda		27,00
89899756	LED EM green UHB - zelená LED dioda ultra vysoká svítivost		48,00
89899836	LED EM addressing tool		2 597,00

Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Předřadné přístroje pro nouzový provoz****Moduly EM T5 BASIC (Low Profile) pro Nouzové osvětlení ve spojení s EVG****pro T5 = autonomnost 3 hodiny nebo 1 hodina (odnímatelný konektor - jumper)**

89899822	EM 14/24 - 4 T5 BASIC	280x30x21mm	1 054,00
89899823	EM 21/28/49 - 5 T5 BASIC	280x30x21mm	1 054,00
89899825	EM 35 - 6 T5 BASIC	280x30x21mm	1 054,00
89899826	EM 54/80 - 6 T5 BASIC	280x30x21mm	1 054,00

**Příslušenství - "D" Akumulátory NiCd 4.0Ah a 4.5Ah pro autonomnost 3 hodiny**

89800089	ACCU NiCd D 4A 55 stick 1*4 články	269x36mm	479,00
----------	------------------------------------	----------	--------

NEW !!

89800385	ACCU-NiCd D 4B 55 CON side by side 4x1 články vedle sebe	63x131x35mm	555,00
----------	--	-------------	--------

89895978	ACCU NiCd D 4C stick + stick 2+2 články vedle sebe	152+152x36mm	479,00
----------	--	--------------	--------

89895973	ACCU NiCd D 5A stick 1*5 článků	328x36mm	599,00
----------	---------------------------------	----------	--------

89800090	ACCU NiCd D 5C 55 stick + stick 3+2 články vedle sebe	210+152x36mm	653,00
----------	---	--------------	--------

89800388	ACCU NiCd D 6C 55 stick + stick 3+3 články vedle sebe	210+210x36mm	789,00
----------	---	--------------	--------

**Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiCd Cs 1.6Ah pro autonomnost 1 hodinu**

89899692	ACCU NiCd C 4A stick 1*4 články	206x26mm	381,00
----------	---------------------------------	----------	--------

89899693	ACCU NiCd C 4B side by side 4*1 články vedle sebe	148x54x25mm	545,00
----------	---	-------------	--------

89899694	ACCU NiCd C 4C stick + stick 2+2 články vedle sebe	121+121x26mm	681,00
----------	--	--------------	--------

89899695	ACCU NiCd C 5A stick 1*5 článků	249x26mm	419,00
----------	---------------------------------	----------	--------

89899696	ACCU NiCd C 5B side by side 5*1 články vedle sebe	148x54x25mm	626,00
----------	---	-------------	--------

89899697	ACCU NiCd C 5C stick + stick 3+2 články vedle sebe	164+121x26mm	762,00
----------	--	--------------	--------

89899698	ACCU NiCd C 6A stick 1*6 článků	292x26mm	485,00
----------	---------------------------------	----------	--------

89899699	ACCU NiCd C 6C stick + stick 3+3 články vedle sebe	164+164x26mm	626,00
----------	--	--------------	--------

**Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMH Cs 2.2Ah pro autonomnost 1 hodinu**

NEW !!

28002087	ACCU NiMH C 2A stick 1*2 články	125x28mm	392,00
----------	---------------------------------	----------	--------

NEW !!

28002088	ACCU NiMH C 3A stick 1*3 články	167x28mm	517,00
----------	---------------------------------	----------	--------

NEW !!

28002089	ACCU NiMH C 4A stick 1*4 články	209x28mm	637,00
----------	---------------------------------	----------	--------

NEW !!

28002090	ACCU NiMH C 5A stick 1*5 článků	252x28mm	762,00
----------	---------------------------------	----------	--------

NEW !!

28002093	ACCU NiMH C 5B side by side 5*1 články vedle sebe	134x48,5x28,5mm	898,00
----------	---	-----------------	--------

NEW !!

28002091	ACCU NiMH C 6A stick 1*6 článků	294x28mm	898,00
----------	---------------------------------	----------	--------

NEW !!

28002092	ACCU NiMH C 6C stick + stick 3+3 články vedle sebe	167+167x28mm	980,00
----------	--	--------------	--------

Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Předřadné přístroje pro nouzový provoz****Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMH Cs 4 Ah pro autonomnost 3 hodiny**

89800442	ACCU NIMH 4Ah C 4A CON stick 1*4 články 382x ϕ22mm	921,00
89800438	ACCU NIMH 4Ah C 4C CON stick+stick 3+3 články 204+204x ϕ22mm	926,00
89800439	ACCU NIMH 4Ah C 5C CON stick+stick 2+3 články 204+294x ϕ22mm	1 144,00
89800440	ACCU NIMH 4Ah C 6C CON stick+stick 3+3 články 294+294x ϕ22mm	1 366,00

**Příslušenství - LED, Test switch**

89805277	Test switch EM 2 - testovací tlačítko	65,00
89899605	LED EM green - zelená LED dioda	27,00
89899756	LED EM green UHB - zelená LED dioda ultra vysoká svítivost	48,00

Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Předřadné přístroje pro nouzový provoz**

Moduly EM BASIC Ip G2 (Low Profile) pro Nouzové osvětlení ve spojení s EVG nebo KVG

**pro T8, T5, ECO T5, T5c, 2D, TCSE, TSDE, TCTE, TCL, TCF, TCR = autonomnost 1 nebo 3 hodiny**

89800202	EM 04 BASIC Ip G2 (NiCd D 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 264,00
89800205	EM 05 BASIC Ip G2 (NiCd D 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 264,00
89800208	EM 06 BASIC Ip G2 (NiCd D 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 264,00
89800344	EM 03 BASIC Ip NiMH G2 (NiMh Cs 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 264,00
89800345	EM 04 BASIC Ip NiMH G2 (NiMh Cs 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 264,00
89800346	EM 05 BASIC Ip NiMH G2 (NiMh Cs 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 264,00
89800347	EM 06 BASIC Ip NiMH G2 (NiMh Cs 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 264,00

**Příslušenství - "D" Akumulátory NiCd D 4.0Ah a 4.5Ah pro autonomnost 3 hodiny**

89895960	ACCU NiCd D 3A stick 1*3 články	210x36mm	359,00
89800089	ACCU NiCd D 4A 55 stick 1*4 články	269x36mm	479,00
89800385	<b>NEW !!</b> ACCU-NiCd D 4B 55 CON side by side 4x1 články vedle sebe	63x131x35mm	555,00
89895978	ACCU NiCd D 4C stick + stick 2+2 články vedle sebe	152+152x36mm	479,00
89895973	ACCU NiCd D 5A stick 1*5 článků	328x36mm	599,00
89800090	ACCU NiCd D 5C 55 stick + stick 3+2 články vedle sebe	210+152x36mm	653,00
89800388	ACCU NiCd D 6C 55 stick + stick 3+3 články vedle sebe	210+210x36mm	789,00

**Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMh Cs 2.2Ah pro autonomnost 1 hodinu**

28002088	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 3A stick 1*3 články	167x28mm	517,00
28002089	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 4A stick 1*4 články	209x28mm	637,00
28002090	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 5A stick 1*5 článků	252x28mm	762,00
28002093	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 5B side by side 5*1 články vedle sebe	134x48,5x28,5mm	898,00
28002091	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 6A stick 1*6 článků	294x28mm	898,00
28002092	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 6C stick + stick 3+3 články vedle sebe	167+167x28mm	980,00

**Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMh Cs 4 Ah pro autonomnost 3 hodiny**

89800441	ACCU NiMH 4Ah C 3A CON stick 1*3 články	294x ≈22mm	698,00
89800442	ACCU NiMH 4Ah C 4A CON stick 1*4 články	382x ≈22mm	921,00
89800438	ACCU NiMH 4Ah C 4C CON stick+stick 3+3 články	204+204x ≈22mm	926,00
89800439	ACCU NiMH 4Ah C 5C CON stick+stick 2+3 články	204+294x ≈22mm	1 144,00
89800440	ACCU NiMH 4Ah C 6C CON stick+stick 3+3 články	294+294x ≈22mm	1 366,00

**Příslušenství - LED, Test switch**

89899956	Test switch EM 3 - testovací tlačítko (NEW plug-in version)		65,00
89800269	LED EM green, 1,0 m CON		28,00
89800472	LED EM green, 0,6 m CON		28,00
89800270	LED EM green, 0,3 m CON		21,00
89800271	LED EM green, HO 1,0 m CON ultra vysoká svítivost		39,00
89800473	LED EM green, HO 0,6 m CON ultra vysoká svítivost		39,00
89800272	LED EM green, HO 0,3 m CON ultra vysoká svítivost		32,00

## Předřadné přístroje pro nouzový provoz

## Moduly EM SELFTEST G2 (Low Profile) - s funkcí automatického testu pro Nouzové osvětlení ve spojení s EVG nebo KVG

**pro T8, T5, ECO T5, T5c, 2D, TCSE, TSDE, TCTE, TCL, TCF, TCR = autonomnost 1 nebo 3 hodiny**

89800201	EM 04 ST G2 (NiCd D 4.0 Ah; NiMH Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 544,00
89800204	EM 05 ST G2 (NiCd D 4.0 Ah; NiMH Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 544,00
89800207	EM 06 ST G2 (NiCd D 4.0 Ah; NiMH Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 544,00

89800336	EM 03 ST NiMH G2 (NiMH Cs 4.0 Ah; NiMH Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 544,00
89800337	EM 04 ST NiMH G2 (NiMH Cs 4.0 Ah; NiMH Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 544,00
89800338	EM 05 ST NiMH G2 (NiMH Cs 4.0 Ah; NiMH Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 544,00
89800339	EM 06 ST NiMH G2 (NiMH Cs 4.0 Ah; NiMH Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 544,00

## Moduly EM SELFTEST G2 (Low Profile) pro Nouzové osvětlení ve spojení s EVG nebo KVG

**pro T8, T5, ECO T5, T5c, 2D, TCSE, TSDE, TCTE, TCL, TCF, TCR = autonomnost 1 "high output"**

89800235	EM 15 HO ST G2 (NiCd D 4.0 Ah)	230x30x21mm	1 544,00
89800238	EM 16 HO ST G2 (NiCd D 4.0 Ah)	230x30x21mm	1 544,00

89800342	EM 15 HO ST NiMH G2 (NiMH Cs 4.0 Ah)	230x30x21mm	1 443,00
89800343	EM 16 HO ST NiMH G2 (NiMH Cs 4.0 Ah)	230x30x21mm	1 443,00

## Příslušenství - "D" Akumulátory NiCd D 4.0Ah a 4.5Ah pro autonomnost 3 hodiny

89895960	ACCU NiCd D 3A stick 1*3 články	210x36mm	359,00
----------	---------------------------------	----------	--------

89800384	ACCU NiCd D 3B 55 side by side 3*1 články vedle sebe	98x65x35mm	392,00
----------	--	------------	--------

89800089	ACCU NiCd D 4A 55 stick 1*4 články	269x36mm	479,00
----------	------------------------------------	----------	--------

## NEW !!

89800385	ACCU-NiCd D 4B 55 CON side by side 4x1 články vedle sebe	63x131x35mm	555,00
----------	--	-------------	--------

89895978	ACCU NiCd D 4C stick + stick 2+2 články vedle sebe	152+152x36mm	479,00
----------	--	--------------	--------

89895973	ACCU NiCd D 5A stick 1*5 článků	328x36mm	599,00
----------	---------------------------------	----------	--------

89800090	ACCU NiCd D 5C 55 stick + stick 3+2 články vedle sebe	210+152x36mm	653,00
----------	---	--------------	--------

89800388	ACCU NiCd D 6C 55 stick + stick 3+3 články vedle sebe	210+210x36mm	789,00
----------	---	--------------	--------

## Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMH Cs 2.2Ah pro autonomnost 1 hodinu

## NEW !!

28002088	ACCU NiMH C 3A stick 1*3 články	167x28mm	517,00
----------	---------------------------------	----------	--------

## NEW !!

28002089	ACCU NiMH C 4A stick 1*4 články	209x28mm	637,00
----------	---------------------------------	----------	--------

## NEW !!

28002090	ACCU NiMH C 5A stick 1*5 článků	252x28mm	762,00
----------	---------------------------------	----------	--------

## NEW !!

28002093	ACCU NiMH C 5B side by side 5*1 články vedle sebe	134x48,5x28,5mm	898,00
----------	---	-----------------	--------

## NEW !!

28002091	ACCU NiMH C 6A stick 1*6 článků	294x28mm	898,00
----------	---------------------------------	----------	--------

## NEW !!

28002092	ACCU NiMH C 6C stick + stick 3+3 články vedle sebe	167+167x28mm	980,00
----------	--	--------------	--------

Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Předřadné přístroje pro nouzový provoz****Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMH Cs 4 Ah pro autonomnost 3 hodiny**

89800441	ACCU NIMH 4Ah C 3A CON stick 1*3 články 294x ϕ22mm	698,00
89800442	ACCU NIMH 4Ah C 4A CON stick 1*4 články 382x ϕ22mm	921,00
89800438	ACCU NIMH 4Ah C 4C CON stick+stick 3+3 články 204+204x ϕ22mm	926,00
89800439	ACCU NIMH 4Ah C 5C CON stick+stick 2+3 články 204+294x ϕ22mm	1 144,00
89800440	ACCU NIMH 4Ah C 6C CON stick+stick 3+3 články 294+294x ϕ22mm	1 366,00

**Příslušenství - LED, Test switch**

89899956	Test switch EM 3 - testovací tlačítko (NEW plug-in version)	65,00
89800273	LED EM bi-colour, 1,0 m CON	35,00
89800474	LED EM bi-colour, 0,6 m CON	35,00
89800274	LED EM bi-colour, 0,3 m CON	28,00
89800275	LED EM bi-colour, HO 1,0 m CON ultra vysoká svítivost	50,00
89800475	LED EM bi-colour, HO 0,6 m CON ultra vysoká svítivost	50,00
89800276	LED EM bi-colour, HO 0,3 m CON ultra vysoká svítivost	43,00

## Předřadné přístroje pro nouzový provoz

## Moduly EM PRO (Low Profile) pro Nouzové osvětlení s interface DALI

## pro T8, T5, ECO T5, T5c, 2D, TCSE, TSDE, TCTE, TCL, TCF, TCR = autonomnost 1 nebo 3 hodiny

89800197	EM 03 PRO G2 (NiCd D 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 902,00
89800200	EM 04 PRO G2 (NiCd D 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 902,00
89800203	EM 05 PRO G2 (NiCd D 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 902,00
89800206	EM 06 PRO G2 (NiCd D 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 902,00
89800332	EM 03 PRO NiMH G2 (NiMh Cs 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 902,00
89800333	EM 04 PRO NiMH G2 (NiMh Cs 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 902,00
89800334	EM 05 PRO NiMH G2 (NiMh Cs 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 902,00
89800335	EM 06 PRO NiMH G2 (NiMh Cs 4.0 Ah; NiMh Cs 2.0 Ah)	230x30x21mm	1 902,00

## Příslušenství - "D" Akumulátory NiCd D 4.0Ah a 4.5Ah pro autonomnost 3 hodiny

89895960	ACCU NiCd D 3A stick 1*3 články	210x36mm	359,00
89800384	ACCU NiCd D 3B 55 side by side 3*1 články vedle sebe	98x65x35mm	392,00
89800089	ACCU NiCd D 4A 55 stick 1*4 články	269x36mm	479,00
<b>NEW !!</b>			
89800385	ACCU-NiCd D 4B 55 CON side by side 4x1 články vedle sebe	63x131x35mm	555,00
89895978	ACCU NiCd D 4C stick + stick 2+2 články vedle sebe	152+152x36mm	479,00
89895973	ACCU NiCd D 5A stick 1*5 článků	328x36mm	599,00
89800090	ACCU NiCd D 5C 55 stick + stick 3+2 články vedle sebe	210+152x36mm	653,00
89800388	ACCU NiCd D 6C 55 stick + stick 3+3 články vedle sebe	210+210x36mm	789,00

## Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMh Cs 2.2Ah pro autonomnost 1 hodinu

<b>NEW !!</b>			
28002088	ACCU NiMH C 3A stick 1*3 články	167x28mm	517,00
<b>NEW !!</b>			
28002089	ACCU NiMH C 4A stick 1*4 články	209x28mm	637,00
<b>NEW !!</b>			
28002090	ACCU NiMH C 5A stick 1*5 článků	252x28mm	762,00
<b>NEW !!</b>			
28002093	ACCU NiMH C 5B side by side 5*1 články vedle sebe	134x48,5x28,5mm	898,00
<b>NEW !!</b>			
28002091	ACCU NiMH C 6A stick 1*6 článků	294x28mm	898,00
<b>NEW !!</b>			
28002092	ACCU NiMH C 6C stick + stick 3+3 články vedle sebe	167+167x28mm	980,00

## Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMh Cs 4 Ah pro autonomnost 3 hodiny

89800441	ACCU NiMH 4Ah C 3A CON stick 1*3 články	294x 22mm	698,00
89800442	ACCU NiMH 4Ah C 4A CON stick 1*4 články	382x 22mm	921,00
89800438	ACCU NiMH 4Ah C 4C CON stick+stick 3+3 články	204+204x 22mm	926,00
89800439	ACCU NiMH 4Ah C 5C CON stick+stick 2+3 články	204+294x 22mm	1 144,00
89800440	ACCU NiMH 4Ah C 6C CON stick+stick 3+3 články	294+294x 22mm	1 366,00

## Příslušenství - LED, Test switch

89899956	Test switch EM 3 - testovací tlačítko (NEW plug-in version)		65,00
89800273	LED EM bi-colour, 1,0 m CON		35,00
89800474	LED EM bi-colour, 0,6 m CON		35,00
89800274	LED EM bi-colour, 0,3 m CON		28,00
89800275	LED EM bi-colour, HO 1,0 m CON ultra vysoká svítivost		50,00
89800475	LED EM bi-colour, HO 0,6 m CON ultra vysoká svítivost		50,00
89800276	LED EM bi-colour, HO 0,3 m CON ultra vysoká svítivost		43,00



Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Předřadné přístroje pro nouzový provoz kombinované****Kombinované moduly PC COMBO = EVG + Nouzové osvětlení (2 in 1) 3hodiny nebo 1hodina****pro trubice 26mm - T8 = autonomnost 3 hodiny**

89805250	PC 1*36/33 COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 3A)	424x42x28mm	1 026,00
89805270	PC 1*58/34 COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 4A)	424x42x28mm	1 026,00

89805268	PC 2*36/33 COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 3A)	424x42x28mm	1 043,00
89805272	PC 2*58/34 COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 4A)	424x42x28mm	1 043,00

89818236	PC 3/4*18/33 COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 3A)	424x42x28mm	1 090,00
----------	--	-------------	----------

**pro trubice 16mm - T5 = autonomnost 3 hodiny**

89800002	PC 3/4*14/33 T5 COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 3A)	424x42x28mm	1 090,00
89899878	PC 3/4*24/34 T5 COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 3A)	424x42x28mm	1 090,00

**pro trubice 16mm - T5 = autonomnost 1 hodina**

89800003	PC 3/4*14/13 T5 COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd C 3A)	424x42x28mm	1 090,00
----------	---	-------------	----------

**pro trubice TC-L = autonomnost 3 hodiny**

89899920	PC 1*36-33 TC-L COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 4A a Accu NIMH C 4A)	424x42x28mm	898,00
89899922	PC 1*40-34 TC-L COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 4A a Accu NIMH C 4A)	424x42x28mm	898,00
89899924	PC 1*55-35 TC-L COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 4A a Accu NIMH C 4A)	424x42x28mm	961,00

89899921	PC 2*36-33 TC-L COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 4A a Accu NIMH C 4A)	424x42x28mm	973,00
89899923	PC 2*40-34 TC-L COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 4A a Accu NIMH C 4A)	424x42x28mm	973,00
89899925	PC 2*55-35 TC-L COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu NiCd 4A a Accu NIMH C 4A)	424x42x28mm	973,00

**Příslušenství - "D" Akumulátory NiCd D 4.0 Ah a 4.5 Ah pro autonomnost 3 / 1 hodina**

89895960	ACCU NiCd D 3A stick 1*3 články 210x36mm	359,00
----------	--	--------

89800089	ACCU NiCd D 4A 55 stick 1*4 články 269x36mm	479,00
----------	---	--------

**Příslušenství - "Cs" Akumulátory NIMh Cs 4 Ah pro autonomnost 3 hodiny**

89800441	ACCU NIMH 4Ah C 3A CON stick 1*3 články 294x 22mm	698,00
----------	---	--------

89800442	ACCU NIMH 4Ah C 4A CON stick 1*4 články 382x 22mm	921,00
----------	---	--------

**Předřadné přístroje pro nouzový provoz kombinované**

Kombinované moduly PC COMBO Ip = EVG + Nouzové osvětlení (2 in 1) 3hodiny / 1 hodina

**pro trubice 16mm - T5 = autonomnost 3 hodiny / 1 hodina (odnímatelný konektor - jumper)**

89899875	PC 1*14 - 3 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 112,00
89899881	PC 1*21/28 - 5 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 112,00
89899879	PC 1*24 - 4 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 193,00
89899885	PC 1*35 - 6 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 112,00
89899889	PC 1*54 - 6 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 112,00
89899891	PC 1*80 - 6 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 112,00
89899887	PC 1*49 - 5 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 112,00

89899876	PC 2*14 - 3 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 334,00
89899882	PC 2*21/28 - 5 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 334,00
89899880	PC 2*24 - 4 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 065,00
89899886	PC 2*35 - 6 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 334,00
89899888	PC 2*49 - 5 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 334,00
89899890	PC 2*54 - 6 T5 COMBO Ip 220-240V 50/60 Hz (Accu NiCd 4Ah a 1,5Ah)	425x30x21mm	1 334,00

**Příslušenství - "D" Akumulátory NiCd D 4.0 Ah a 4.5 Ah pro autonomnost 3 hodiny**

89895960	ACCU NiCd D 3A stick 1*3 články 210x36mm	359,00
----------	--	--------

89800384	ACCU NiCd D 3B 55 side by side 3*1 články vedle sebe 98x65x35mm	392,00
----------	---	--------

89800089	ACCU NiCd D 4A 55 stick 1*4 články 269x36mm	479,00
----------	---	--------

**NEW !!**

89800385	ACCU-NiCd D 4B 55 CON side by side 4x1 články vedle sebe 63x131x35mm	555,00
----------	--	--------

89895978	ACCU NiCd D 4C stick + stick 2+2 články vedle sebe 152+152x36mm	479,00
----------	---	--------

89895973	ACCU NiCd D 5A stick 1*5 článků 328x36mm	599,00
----------	--	--------

89800388	ACCU NiCd D 6C 55 stick + stick 3+3 články vedle sebe 210+210x36mm	789,00
----------	--	--------

**Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMH Cs 4.0 Ah pro autonomnost 3 hodiny**

89800441	ACCU NiMH 4Ah C 3A CON stick 1*3 články 294x 22mm	698,00
----------	---	--------

89800442	ACCU NiMH 4Ah C 4A CON stick 1*4 články 382x 22mm	921,00
----------	---	--------

89800438	ACCU NiMH 4Ah C 4C CON stick+stick 3+3 články 204+204x 22mm	926,00
----------	---	--------

89800439	ACCU NiMH 4Ah C 5C CON stick+stick 2+3 články 204+294x 22mm	1 144,00
----------	---	----------

89800440	ACCU NiMH 4Ah C 6C CON stick+stick 3+3 články 294+294x 22mm	1 366,00
----------	---	----------

**Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiCd Cs 1.6 Ah pro autonomnost 1 hodina**

89899743	ACCU NiCd C 3A stick 1*3 články 162x26mm	332,00
----------	--	--------

89899692	ACCU NiCd C 4A stick 1*4 články 206x26mm	381,00
----------	--	--------

89899695	ACCU NiCd C 5A stick 1*5 článků 249x26mm	419,00
----------	--	--------

89899698	ACCU NiCd C 6A stick 1*6 článků 292x26mm	485,00
----------	--	--------

89899699	ACCU NiCd C 6C stick + stick 3+3 články vedle sebe 164+164x26mm	626,00
----------	---	--------

## Předřadné přístroje pro nouzový provoz kombinované

Katalogová cena v Kč  
bez DPH

### Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMH Cs 2.2Ah pro autonomnost 1 hodinu

NEW !!		
28002088	ACCU NiMH C 3A stick 1*3 články 167x28mm	517,00
NEW !!		
28002089	ACCU NiMH C 4A stick 1*4 články 209x28mm	637,00
NEW !!		
28002090	ACCU NiMH C 5A stick 1*5 články 252x28mm	762,00
NEW !!		
28002093	ACCU NiMH C 5B side by side 5*1 články vedle sebe 134x48,5x28,5mm	898,00
NEW !!		
28002091	ACCU NiMH C 6A stick 1*6 články 294x28mm	898,00
NEW !!		
28002092	ACCU NiMH C 6C stick + stick 3+3 články vedle sebe 167+167x28mm	980,00

### Příslušenství - LED, Test switch

89899956	Test switch EM 3 - testovací tlačítko (NEW plug-in version)	65,00
NEW !!		
89899605	LED EM green - zelená LED dioda	27,00
NEW !!		
89899756	LED EM green UHB - zelená LED dioda ultra vysoká svítivost	48,00

Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Předřadné přístroje pro nouzový provoz kombinované**

Kombinované moduly PC CFL COMBO = EVG + Nouzové osvětlení (2 in 1)

**pro kompaktní zářivky TC-DE, TC-TE, DD = autonomnost 3/1 hodiny**

8989990	PC 1*18-3	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 3 články)	123x79x31mm	880,00
8989927	PC 1*18-4	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 4 články)	123x79x31mm	880,00
8989983	PC 1*26-3	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 3 články)	123x79x31mm	880,00
8989976	PC 1*26-4	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 4 články)	123x79x31mm	880,00
8989929	PC 1*26/32-5	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 5 článků)	123x79x31mm	880,00
8989931	PC 1*26/32/42-6	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 6 článků)	123x79x31mm	880,00
8989933	PC 1*38-34 HO DD	COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 4 články)	123x79x31mm	944,00
8989982	PC 2*18-3	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 4 články)	123x102x31mm	1 084,00
8989928	PC 2*18-4	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 4 články)	123x102x31mm	1 084,00
8989984	PC 2*26-3	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 3 články)	123x102x31mm	1 084,00
8989930	PC 2*26-4	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 4 články)	123x102x31mm	1 084,00
8989998	PC 2*26/32-5	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 5 článků)	123x102x31mm	1 084,00
8989989	PC 2*26/32/42-36	TC COMBO 220-240V 50/60Hz (Accu "D" 6 článků)	123x102x31mm	1 081,00

**Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiCd Cs 1.6 Ah pro autonomnost 1 hodina**

89899743	ACCU NiCd C 3A	stick 1*3 články	162x26mm	332,00
89899692	ACCU NiCd C 4A	stick 1*4 články	206x26mm	381,00
89899693	ACCU NiCd C 4B	side by side 4*1 články vedle sebe	148x54x25mm	545,00
89899694	ACCU NiCd C 4C	stick + stick 2+2 články vedle sebe	121+121x26mm	681,00
89899695	ACCU NiCd C 5A	stick 1*5 článků	249x26mm	419,00
89899696	ACCU NiCd C 5B	side by side 5*1 články vedle sebe	148x54x25mm	626,00
89899697	ACCU NiCd C 5C	stick + stick 3+2 články vedle sebe	164+121x26mm	762,00
89899699	ACCU NiCd C 6C	stick + stick 3+3 články vedle sebe	164+164x26mm	626,00

**Příslušenství - "D" Akumulátory NiCd D 4.0 Ah a 4.5 Ah pro autonomnost 3 / 1 hodina**

89895960	ACCU NiCd D 3A	stick 1*3 články	210x36mm	359,00
89800384	ACCU NiCd D 3B 55	side by side 3*1 články vedle sebe	98x65x35mm	392,00
89800089	ACCU NiCd D 4A 55	stick 1*4 články	269x36mm	479,00
89800385	<b>NEW !!</b> ACCU-NiCd D 4B 55 CON	side by side 4x1 články vedle sebe	63x131x35mm	555,00
89895978	ACCU NiCd D 4C	stick + stick 2+2 články vedle sebe	152+152x36mm	479,00
89895973	ACCU NiCd D 5A	stick 1*5 článků	328x36mm	599,00
89800090	ACCU NiCd D 5C 55	stick + stick 3+2 články vedle sebe	210+152x36mm	653,00
89800388	ACCU NiCd D 6C 55	stick + stick 3+3 články vedle sebe	210+210x36mm	789,00

**Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMH Cs 2.2Ah pro autonomnost 1 hodinu**

28002088	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 3A	stick 1*3 články	167x28mm	517,00
28002089	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 4A	stick 1*4 články	209x28mm	637,00
28002090	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 5A	stick 1*5 článků	252x28mm	762,00
28002093	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 5B	side by side 5*1 články vedle sebe	134x48,5x28,5mm	898,00
28002091	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 6A	stick 1*6 článků	294x28mm	898,00
28002092	<b>NEW !!</b> ACCU NiMH C 6C	stick + stick 3+3 články vedle sebe	167+167x28mm	980,00

Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Předřadné přístroje pro nouzový provoz kombinované****Příslušenství - "Cs" Akumulátory NiMH Cs 4 Ah pro autonomnost 3 hodiny**

89800441	ACCU NIMH 4Ah C 3A CON stick 1*3 články	294x ϕ22mm	698,00
89800442	ACCU NIMH 4Ah C 4A CON stick 1*4 články	382x ϕ22mm	921,00
89800438	ACCU NIMH 4Ah C 4C CON stick+stick 3+3 články	204+204x ϕ22mm	926,00
89800439	ACCU NIMH 4Ah C 5C CON stick+stick 2+3 články	204+294x ϕ22mm	1 144,00
89800440	ACCU NIMH 4Ah C 6C CON stick+stick 3+3 články	294+294x ϕ22mm	1 366,00

**Příslušenství - Akumulátory**

89800389	Pack - NiCd 3D CON pack 3 článků v boxu	152x70x34mm	719,00
89800390	Pack - NiCd 4D CON pack 4 článků v boxu	152x70x34mm	877,00
28001181	Pack - NiCd 5D CON pack 5 článků v boxu	216x70x37mm	866,00
89800391	Pack - NiCd 6D CON pack 6 článků v boxu	216x70x37mm	1 127,00
89899676	Pack - NiCd 3C pack 3 článků v boxu	216x70x35,5mm	686,00
89899677	Pack - NiCd 4C pack 4 článků v boxu	216x70x35,5mm	789,00
89899678	Pack - NiCd 5C pack 5 článků v boxu	216x70x35,5mm	839,00
89899679	Pack - NiCd 6C pack 6 článků v boxu	216x70x35,5mm	942,00

**Příslušenství - LED, Test switch**

89805277	Test switch EM 2 - testovací tlačítko		65,00
89899605	LED EM green - zelená LED dioda		27,00
89899756	LED EM green UHB - zelená LED dioda ultra vysoká svítivost		48,00

Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Předřadné přístroje magnetické pro výbojky****pro rtuťové výbojky 700W a 1000W**

---

20294541	OGL 700 80 220-240V 50Hz	134x107x90mm	1 752,00
----------	--------------------------	--------------	----------

---

27002351	OGL 1000W 120 220-240V 50Hz	174x107x106mm	2 178,00
20295043	OGL 1000W 120 220-240V/7,5A	174x107x106mm	2 178,00

---

**pro sodíkové a halogenidové výbojky 1000W**

---

20297338	OGLIS 1000 140 220-240 50Hz	140B194 194x107x90mm	2 423,00
----------	-----------------------------	----------------------	----------

---

**pro halogenidové výbojky 2000W**

---

27002348	OGLI 2000W 160 380-415V/50Hz 8,8A	160B214	3 366,00
20295037	OGLI 2000W 160 380-415V/50Hz 8,8A	160B214 214x107x106mm	3 366,00

---

20566616	OGLI 2000W 180 380-415V/50Hz 10,3A	180B234 234x107x106mm	3 663,00
----------	------------------------------------	-----------------------	----------

---

Katalogová cena v Kč  
bez DPH**Zapalovače pro výbojky****Basic - standardní řada**

87500080	ZRM 2 -ES/C	IS 35-70W	74,9x37,5x27mm	169,00
87500081	ZRM 2,5-ES/C pro HI	35-250W, HS 100-250W	74,9x37,5x27mm	169,00
87500082	ZRM 4,5-ES/C pro HI	35-400W, HS 70-400W	74,9x37,5x27mm	169,00
87500083	ZRM 6-ES/C pro HI	35-400W, HS 70-400W	84,9x44,5x31mm	281,00
28001188	ZRM 6-ES/C 400 pro HS	600-750W	84,9x44,5x31mm	394,00
87500084	ZRM 12-ES/C pro HI	1000W, HS 600, 1000W	91,5x54x33mm	507,00
28001189	ZRM 12-ES/C 400 pro HI	1800-2000W	91,5x54x33mm	732,00
20826280	ZRM 20-ES/B	IS 1000-2000W	114x47x65mm	2 311,00
20826425	ZRM 20-ES/B 400 I	2000-3500W	114x47x65mm	2 254,00

**Zapalovače - Time Control****Time - Control s odpojovačem**

87500085	ZRM 2-ES/CT pro HS	35-70W	74,9x37,5x27mm	276,00
87500086	ZRM 2,5-ES/CT pro HS	70-250W, HI 35-250W	74,9x37,5x27mm	276,00
87500087	ZRM 4,5-ES/CT pro HS	70-400W, HI 35-400W	74,9x37,5x27mm	276,00
87500088	ZRM 6-ES/CT pro HS	70-400W, HI 35-400W	84,9x44,5x31mm	507,00
28001194	ZRM 12-ES/CT pro HS	250-1000W, HI 250-1000W	91,5x54x33mm	653,00

**Výkonové přepínače****ZRM U6**

87500039	ZRM U6L	84x46x37,5mm	643,00
87500040	ZRM U6L/T	84x46x37,5mm	720,00
87500044	ZRM U6M A001	84x46x37,5mm	941,00
87500045	ZRM U6M A003	84x46x37,5mm	941,00